

stalo
ESCOLAS
QUADROS PROFISSIONAIS

Quadro Branco | Quadro Fórmica | Quadro Magnético | Quadro Porcelana
Quadro Giz | Quadro de Aviso | Flip Chart






Situada na cidade de **Bauru**, no interior do estado de São Paulo, desde **1991**, em uma **área** de cerca de **12.000m²** **construídos** até o momento, somos **especializados** na **fabricação** de **lousas** e **quadros**, atendemos todo o Brasil e clientes da América do Sul.

Atualmente, a empresa é dirigida pela 2ª geração de seus fundadores, que herdaram da família a vontade de fazer a **Stalo prosperar e crescer**.



LINHA DO TEMPO



✓ Capacidade de fabricar + de 90.000 unids. de quadros por mês.



✓ Completa linha de Acessórios para Quadro.



✓ Linha de Flip Chart e Cavaletes.


✓ Personalização de quadros.



✓ Maior fabricante de pranchetas do Brasil, com capacidade de produzir 12.000 por dia.



✓ Quadros escolares de acordo com a sua necessidade.



Sumário

Quadro Branco Fórmica Lisa	04
Quadro Branco Fórmica Quadriculada	07
Quadro Branco Fórmica Lisa Magnética	11
Quadro Branco Fórmica Quadriculada Magnética	13
Quadro Magnético de Porcelana	15
Quadro Branco Aço Galvanizado	20
Quadro Branco UV Liso	21
Quadro Branco UV Quadriculado	23
Quadro Verde Fórmica Lisa	25
Quadro Verde Fórmica Quadriculada	26
Quadro de Aviso Feltro	27
Quadro de Aviso Cortiça	29
Flip Charts	31
Acessórios para Quadros	34

Molduras Linha Papelaria


NEO

MEDIDA: 2,0 cm frente e 1,7 cm espessura.

MATERIAL: MDF ou madeira revestida com melamina.

CORES: Alumínio, Preto e Carvalho.

QUADROS: aviso e magnético.




SOFT PRIME

MEDIDA: 4,0 cm frente e 1,8 cm espessura.

MATERIAL: MDF ou madeira revestida com melamina.

CORES: Alumínio, Preto e Carvalho.

QUADROS: Branco UV, Verde UV, Preto UV, magnético e personalizado.




NEO ALUMÍNIO

MEDIDA: 2,0 cm frente e 1,7 cm espessura.

MATERIAL: MDF ou madeira revestida com melamina.

CORES: Alumínio, Preto e Carvalho.

QUADROS: aviso e magnético.




A

MEDIDA: 1,2 cm espessura e 2,3 cm frente

MATERIAL: Alumínio.

CORES: Natural.

QUADROS: Branco UV, Aviso e Magnético.




FDE QB-02 QB-03

MEDIDA: 1,5 cm frente e 2,5 cm espessura.

MATERIAL: Perfil de acabamento com alma Extrudado em ABS

CORES: Vermelho e Branco

QUADROS: Porcelana Magnética




MODULAR

MEDIDA: 1 mm espessura e 9 mm de largura

MATERIAL: Fita de borda melamínico

CORES: Branco

QUADROS: Modulares UV e Fórmica.




BORDERLESS

MEDIDA: 4 mm espessura e 21 mm frente

MATERIAL: Alumínio.

CORES: Natural.

QUADROS: Branco, Fórmica e Porcelana




PRIME ALUMÍNIO

MEDIDA: 4,0 cm espessura e 1,8 cm frente

MATERIAL: Alumínio.


CORES: Natural.

QUADROS: Branco UV, Fórmica, Porcelana Aviso e Magnético.





BRANCO FÓRMICA



Diversos modelos de molduras.

Tampo Laminado Melamínico (fórmica).


Linha com acabamento em laminado melamínico branco LISO OU QUADRÍCULADO.

Ideal para salas de aula e treinamentos


Maior resistência, para uso intenso

Tampo com MDF de 3 a 9 mm

Garantia de 1 ano




Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo da moldura



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica)



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
Invisível na parede com buchas e parafusos.




✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Emb.
8034	120 x 090	2
8035	150 X 120	2
8036	200 X 120	2
8037	250 X 120	2
8038	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



✓ **TAMPO**
em MDF 3 mm com laminado
melamínico (fórmica)



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na
cor branco brilhante liso, com espessura mínima
de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados,
removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio.
Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.




✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio
extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento
natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm
de frente e 12 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Emb.
5121	120 x 090	2
5116	150 X 120	2
5117	200 X 120	2
5118	250 X 120	2
5119	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 357



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado
melamínico (fórmica)



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na
cor branco brilhante liso, com espessura mínima
de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e
deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de
largura.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo
PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm
de frente e 18 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Emb.
8494	123 X 090	1
8496	150 X 123	1
8498	180 X 123	1
8534	200 X 123	1
8569	250 X 123	1
8628	300 X 123	1
8630	400 X 123	1
8632	500 X 123	1
4845	600 x 123	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 700



*Fórmica
Lisa*

✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado
melamínico (fórmica).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na
cor branco brilhante liso, com espessura mínima
de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredonda-
dos, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com
comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encaixados em perfil de alumínio extrusado mo-
delo NEO com acabamento natural ou anodizado e com
friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de
espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Emb.
4803	120 X 090	1
4804	150 X 120	1
4805	200 X 120	1
4806	250 X 120	1
4807	300 X 120	1

QUADRO LISO MODULAR LINHA 747



*Fórmica
Lisa*

✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado
melamínico (fórmica).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta
pressão (fórmica) na cor
branco brilhante liso, com es-
pessura mínima de 0,8 mm.






✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encaixados em fita
de papel melamínico.

SISTEMA MODULAR




QUADRO BRANCO FÓRMICA LISA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 356



Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8465	150 X 120	1
9711	200 X 120	1
9611	250 X 120	1
9705	300 X 120	1

8465	150 X 120	1
9711	200 X 120	1
9611	250 X 120	1
9705	300 X 120	1

Fórmica Lisa

✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Acompanha porta-caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado a 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

QUADRO BRANCO FÓRMICA QUADRICULADA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 358

QUADRICULADO 5 x 5 cm

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIAIS



Fórmica Quadriculada 5 x 5 cm


✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) quadriculado 5 x 5 cm.




✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrudados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrudado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.




✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8055	120 X 090	2
8056	150 X 120	2
8057	200 X 120	2
8058	250 X 120	2
8059	300 X 120	2

8055	120 X 090	2
8056	150 X 120	2
8057	200 X 120	2
8058	250 X 120	2
8059	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 358

QUADRICULADO 5 x 5 cm



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) quadriculado 5x5 cm.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5x5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
5122	120 x 090	2
5112	150 X 120	2
5113	200 X 120	2
5114	250 X 120	2
5115	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 738

QUADRICULADO 5 x 5 cm



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5x5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.


Código	Medida(cm)	Emb.
4871	120 X 090	1
4872	150 X 120	1
4873	200 X 120	1
4874	250 X 120	1
4875	300 X 120	1

QUADRO BRANCO FÓRMICA QUADRICULADA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 741



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5x5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.




✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Emb.
8495	120 X 090	1
8497	150 X 123	1
8499	180 X 123	1
8566	200 X 123	1
8572	250 X 123	1
8629	300 X 123	1
8631	400 X 123	1
8633	500 X 123	1
4852	600 x 123	1

QUADRO QUADRICULADO MODULAR LINHA 748



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica)



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.




✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em fita de papel melamínico.


Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4902	100 X 120	1
4832	120 X 150	1

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS


SISTEMA MODULAR



350



250






stalo

QUADRO BRANCO FÓRMICA QUADRICULADA

MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 359



TAMPO

em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) quadriculado 5 x 5 cm.




SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm.




PORTA-CANETA

Acompanha porta caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).



KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.



MOLDURA

Com medidas 4mm de frente e 21mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
5120	150 X 120	1
9749	200 X 120	1
9750	250 X 120	1
9751	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

FÓRMICA FDE QB-01

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
9654	250 X 120	1



Conheça a **superfície do Quadro Branco Formica padrão FDE QB-01**. Desenvolvido para proporcionar uma escrita suave e leitura nítida, ideal para uso com marcadores de quadro branco, oferece alta resistência para uso diário. Perfeito para escolas, salas de aula, salas dos professores, escolas de idiomas e escritórios.

Do que é feito o Quadro Branco Formica padrão FDE QB-01? Nosso quadro é produzido com painel de MDF de 20 mm, medindo 1200 mm de altura por 2500 mm de largura. **A face frontal** é revestida com laminado melamínico de alta pressão, quadriculado em branco brilhante, com quadriculado de 5 x 5 cm e espessura de 1 mm. A face posterior possui chapa de balanceamento - contracapa fenólica de 0,6 mm, lixada em uma face. As bordas são revestidas com fita de PVC cinza de 1,5 mm de espessura, colada com adesivo "Hot Melting".

Conjunto de Fixação. O conjunto de fixação na parede inclui: 8 parafusos de aço carbono zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4" (6,3 mm de diâmetro) x 60 mm de comprimento, com arruelas lisas zincadas em chapa 16 (1,5 mm). 8 buchas de Nylon tipo S10.

Calha metálica: A calha metálica é feita de chapa 18 (1,2 mm), aço galvanizado, medindo 967 mm de comprimento, dobrada e estampada conforme desenho. Complementos incluem: Reforço em chapa 16 (1,5 mm), aço galvanizado, medindo 967 mm de comprimento, dobrado e estampado conforme desenho. Fechamento das extremidades da calha em chapa 20 (0,9 mm), aço galvanizado.

Acabamento da Pintura: Os elementos metálicos são pintados com tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante na cor cinza.

Onde posso usá-lo? Nosso Quadro Branco Formica padrão FDE QB-01 é adequado para qualquer ambiente interno, como salas, escritórios, ambientes de ensino e treinamento.

Acompanha kit de instalação.


✓ **TAMPO** com 20 mm de espessura em MDF + contra-placa fenólica + laminado melamínico (fórmica).

✓ **QUADRICULADO** na medida 5x5 cm.

✓ **NÃO** possui cantoneira

✓ **MOLDURA** Fita de bordo ABS com 1,5 mm de espessura.


✓ **KIT** de instalação.



✓ **ACOMPANHA** porta-caneta em chapa de aço acabamento com pintura em pó eletrostática (96,7 cm de comprimento).



BRANCO FÓRMICA MAGNÉTICO



Diversos modelos de molduras.

Tampo Laminado Melamínico fórmica Magnética.


Linha com acabamento em laminado melamínico branco LISO OU QUADRICULADO.

Ideal para salas de aulas e treinamentos para uso de imãs e marcadores de quadro branco.


Maior resistência, para uso intenso

Tampo com MDF de 3 a 9 mm

Garantia de 01 ano.



Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo da moldura.



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 735



TAMPO

em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) magnético



KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.



SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura.

Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.



PORTA-CANETA

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.



CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro,



Código	Medida(cm)	Emb.
4826	150 X 123	1
4827	200 X 123	1
4828	250 X 123	1
4829	300 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIAIS

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 699



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



- ✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) magnético



- ✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.



- ✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante, sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



- ✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.




- ✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.



- ✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Emb.
4798	120 X 090	1
4799	150 X 120	1
4800	200 X 120	1
4801	250 X 120	1
4802	300 X 120	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 390



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



- ✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) magnético



- ✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm de espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.



- ✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



- ✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



- ✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.



- ✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8045	120 X 090	2
8046	150 X 120	2
8047	200 X 120	2
8049	250 X 120	2
8052	300 X 120	2


QUADRO BRANCO FÓRMICA MAGNÉTICO QUADRICULADA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 736

QUADRICULADO 5 x 5 cm



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico
(fórmica) magnético quadriculado 5 x 5 cm



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão
(fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm,
com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço
galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com mar-
cadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados,
removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com
comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado mo-
delo NEO com acabamento natural ou anodizado e com
friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de
espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Emb.
4861	120 X 090	1
4862	150 X 120	1
4863	200 X 120	1
4864	250 X 120	1
4865	300 X 120	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 743

QUADRICULADO 5 x 5 cm



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico
(fórmica) magnético quadriculado 5 x 5 cm



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão
(fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm,
com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço
galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com mar-
cadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados,
removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumí-
nio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio
extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento
natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm
de frente e 12 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4914	120 X 090	4
4915	150 X 120	2
4916	200 X 120	2
4917	250 X 120	2
4918	300 X 120	2



stalo

QUADRO BRANCO FÓRMICA MAGNÉTICO QUADRICULADA

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 744



- ✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) magnético



- ✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



- ✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.




- ✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizando. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



- ✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.




- ✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro,



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL


FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Emb.
4888	150 X 123	1
4889	200 X 123	1
4890	250 X 123	1
4891	300 X 123	1



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



stalo



BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA




Diversos modelos de molduras.

Tampo com superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço de carbono revestida de esmalte cerâmico (porcelana)

Ideal para salas de aulas e treinamentos com imãs.

Maior resistência, para uso intenso.

25 Anos de Garantia contra defeito de fabricação da porcelana



Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo da moldura.



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 751



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço de carbono revestida de esmalte cerâmico (porcelana).



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4919	120 X 090	1
4920	150 X 120	1
4921	200 X 120	1
4922	250 X 120	1
4923	300 X 120	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 392



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço de carbono revestida de esmalte cerâmico (porcelana)



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8467	123 X 090	1
8468	150 X 123	1
8469	180 X 123	1
8474	200 X 123	1
8475	250 X 123	1
8476	300 X 123	1
8477	400 X 123	1
8966	500 X 124	1

QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 391



QUADROS
MODULARES



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



TAMPO

em MDF 9 mm com superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço de carbono revestida de esmalte cerâmico (porcelana).



SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).



PORTA-CANETA

Acompanha porta caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).



KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.




MOLDURA

Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
9988	150 X 124	1
9691	200 X 124	1
9968	250 X 124	1
9963	300 X 124	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 703



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



TAMPO

em MDF 9 mm com superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço de carbono revestida de esmalte cerâmico (porcelana).



SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).



PORTA-CANETA

Em perfil de alumínio extrudado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.



MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrudado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.



CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Emb.
4813	120 X 090	1
4814	150 X 120	1
4815	200 X 120	1
4816	250 X 120	1
4817	300 X 120	1

MOLDURA FDE QB-02 LINHA 203



Código	Medida(cm)	Emb.
8462	250 X 120	1

CANTONEIRA em ABS vermelho em duas peças (base e capa) para proteção, fixação e afastamento da parede.

MOLDURA em ABS extrusado na cor vermelha com acabamento liso brilhante.


TAMPO (Painel) composto por substrato de MDF 18 mm revestido na superfície frontal com lâmina de aço-cerâmico acetinado na cor branca (porcelana), e na parte posterior contracapa em laminado fenol melamínico. Perfis de bordos extrudado em ABS na cor vermelha, desenhado para envolver e recobrir todas as arestas dos quadros, evitando contato acidental do usuário com arestas. Cantoneiras injetadas em ABS na cor vermelha.

QUADRO PADRÃO FDE.

PAINÉIS modulares para uso interno.

NÃO acompanha caneta.

MOLDURA FDE QB-03 LINHA 208



Código	Medida(cm)	Emb.
4151	250 X 120	1

CANTONEIRA em ABS branco em duas peças (base e capa) para proteção, fixação e afastamento da parede.

MOLDURA em ABS extrusado na cor branca com acabamento liso brilhante.

TAMPO (Painel) composto por substrato de MDF 18 mm revestido na superfície frontal com lâmina de aço-cerâmico acetinado na cor branca (porcelana), e na parte posterior contracapa em laminado fenol melamínico. Perfis de bordos extrudado em ABS na cor vermelha, desenhado para envolver e recobrir todas as arestas dos quadros, evitando contato acidental do usuário com arestas. Cantoneiras injetadas em ABS na cor branca.


QUADRO PADRÃO FDE.

PAINÉIS modulares para uso interno.

NÃO acompanha caneta.



BRANCO MAGNÉTICO AÇO GALVANIZADO




Diversos modelos de molduras.

Tampo em MDF 3 mm ou de 9 mm com chapa de aço galvanizada


Linha com acabamento LISO OU QUADRICULADO.

Ideal para salas de aulas e treinamentos

Uso esporádico



Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo da moldura



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 702



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIAIS



✓ TAMPO

em MDF 9 mm com chapa de aço galvanizada para uso de marcador de quadro branco.



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs. Possui uma lâmina de plástico para proteção no transporte.




✓ PORTA-CANETA

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.



✓ CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.




✓ ÍMÃ

acompanha 6 ímãs ferrites redondos.

Código	Medida(cm)	Emb.
4808	120 X 090	1
4809	150 X 120	1
4810	200 X 120	1
4811	250 X 120	1
4812	300 X 120	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 389



✓ **TAMPO**
em MDF 3 mm ou de 9 mm com
chapa de aço galvanizada para
uso de marcador de quadro
branco



✓ **CANTONEIRA**
em polipropileno com tapa
parafuso



✓ **PORTA-CANETA**
removível e deslizante em PVC
com 20 cm de comprimento e 4
cm de largura



✓ **ÍMÃ**
acompanha 6 ímãs
ferrites redondos.



✓ **MOLDURA**
em alumínio natural com 2,3 cm de
frente e 1,2 cm de
espessura



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Chapa de aço galvanizada, com es-
pessura mínima de 0,21 mm, na face
frontal com acabamento para uso
de marcadores de quadro branco e
ímãs. Possui uma lâmina de plástico
para proteção no transporte.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa	MDF
4245	40 x 30	4	MDF 03
8368	60 X 40	4	MDF 03
8369	70 X 50	4	MDF 03
8370	90 X 60	4	MDF 03
8373	100 X 070	4	MDF 03
8374	120 X 090	4	MDF 03
8384	150 X 120	2	MDF 03
8385	180 x 120	2	MDF 03
4246	200 X 120	2	MDF 03
4247	250 X 120	2	MDF 09
4248	300 X 120	2	MDF 09

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 750



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com chapa de aço galvaniza-
da para uso de marcador de quadro branco



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm,
na face frontal com acabamento para uso de marcadores de
quadro branco e ímãs. Possui uma lâmina de plástico para pro-
teção no transporte.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, re-
movível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de
200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extru-
sado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodi-
zado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com
cantos arredondados na cor cinza claro.



✓ **ÍMÃ**
acompanha 6 ímãs
ferrites redondos.


CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Emb.
4884	150 X 123	1
4885	200 X 123	1
4886	250 X 123	1
4887	300 X 123	1



BRANCO UV




Diversos modelos de molduras.

Tampo em MDF 3 mm ou de 9 mm com pintura UV


Linha com acabamento UV LISO OU QUADRICULADO.

Ideal para salas de aulas e treinamentos

Uso esporádico



Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo da moldura



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 466

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8314	40 x 30	4
8327	60 X 40	4
8335	70 X 50	4
8351	90 X 60	4
8352	100 X 070	4
8353	120 X 090	4
8354	150 X 100	2
8355	150 x 120	2
8356	180 x 120	2
8365	200 X 120	2
8366	250 X 120	2
9645	270 x120	2
8367	300 X 120	2




✓ **CANTONEIRA**
em polipropeno com tapa parafuso.




✓ **TAMPO**
Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco.



✓ **PORTA-CANETA**
removível e deslizante em PVC com 20 cm de comprimento e 4 cm de largura



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **moldura**
em alumínio modelo A na cor natural. Medida 2,3 cm frente e 1,2 cm de espessura.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície de escrita com pintura 100% UV branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 723



✓ **TAMPO**
Painel composto em MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco.




✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície de escrita com pintura 100% UV branco liso, com gramatura mínima de 95grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.



✓ **CANTONEIRA**
em polipropeno com tapa parafuso



✓ **PORTA-CANETA**
removível e deslizante em PVC com 20 cm de comprimento e 4 cm de largura



✓ **MOLDURA**
em alumínio modelo A na cor natural. Medida 2,3 cm frente e 1,2 cm de espessura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
5107	150 X 120	2
4820	200 X 120	2
4821	250 X 120	2
4822	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 746




✓ **TAMPO**
Painel composto em MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Superfície de escrita com pintura 100% UV branco liso, com gramatura mínima de 95grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrudado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **MOLDURA**
Bordos encaixados em perfil de alumínio extrudado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Emb.
4898	150 X 120	1
4899	200 X 120	1
4900	250 X 120	1
4901	300 X 120	1

QUADRO BRANCO PINTURA UV QUADRICULADA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 733



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% UV na cor branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco.



✓ PORTA-CANETA

Em perfil de alumínio extrudado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ KIT DE INSTALAÇÃO

invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrudado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.




✓ CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro

Código	Medida(cm)	Emb.
4858	150 X 120	2
4859	200 X 120	2
4860	250 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 732



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% UV na cor branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco.



✓ PORTA-CANETA

Em perfil de alumínio extrudado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrudado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.




✓ CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro,

Código	Medida(cm)	Emb.
4880	150 X 123	1
4881	200 X 123	1
4882	250 X 123	1

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

QUADRO QUADRICULADO MODULAR LINHA 749



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% UV na cor branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95grs/m² para utilização de marcadores de quadro branco a seco.



✓ SUPERFÍCIE ESCRITA

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco.



✓ MOLDURA


Bordos encabeçados em fita de papel melamínico.



✓ KIT DE INSTALAÇÃO

Invisível na parede com buchas e parafusos.

SISTEMA MODULAR





VERDE FÓRMICA



Diversos modelos de molduras.

Tampo Laminado Melamínico formica.


Linha com acabamento em laminado melamínico verde liso e quadriculado.

Ideal para salas de aulas e treinamentos.

Maior resistência, para uso intenso.

Tampo com MDF de 3 a 9 mm.

Garantia de 01 ano




Diversos modelos de porta-caneta. Consulte o modelo.



Kit de instalação de acordo com cada modelo de moldura.

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 303

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) verde.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para utilizar com giz



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.




✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
Invisível na parede com buchas e parafusos.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8478	123 x 090	1
8481	150 x 123	1
8482	180 x 123	1
8484	200 x 123	1
8486	250 x 123	1
8488	300 x 123	1
8490	400 x 123	1
8492	500 x 123	1

MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 301



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) verde



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para utilizar com giz.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de PVC extrudados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.




✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Emb.
8060	120 X 090	2
8061	150 X 120	2
8062	200 X 120	2
8065	250 X 120	2
8066	300 X 120	2

MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 304



✓ **TAMPO**
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) verde.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com buchas e parafusos.



✓ **SUPERFÍCIE ESCRITA**
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado, com espessura mínima de 0,8 mm. Para utilizar com giz.



✓ **PORTA-CANETA**
Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.



✓ **MOLDURA**
Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.



✓ **CANTONEIRA**
Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8479	123 x 090	1
8480	150 x 123	1
8483	180 x 123	1
8485	200 x 123	1
8487	250 x 123	1
8489	300 x 123	1
8491	400 x 123	1
8493	500 x 123	1


QUADRO VERDE FÓRMICA QUADRICULADA

stalo



MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 302

QUADRICULADO 5x5cm



CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



TAMPO
em MDF 9 mm com laminado melamínico (fórmica) verde.



KIT DE INSTALAÇÃO
invisível na parede com buchas e parafusos.



SUPERFÍCIE ESCRITA
Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado, com espessura mínima de 0,8 mm. Para utilizar com giz.



PORTA-CANETA
Em perfil de PVC extrudados, com cantos arredondados, removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.



MOLDURA
Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.



CANTONEIRA
Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8068	120 X 090	2
8070	150 X 120	2
8075	200 X 120	2
8076	250 X 120	2
8079	300 X 120	2

QUADRO DE AVISO

stalo



VITRINE COM VIDRO E FECHADURA LINHA 110


8431

Cód.	Medida	Caixa
8431	90X60	1 und.
8432	90X60	1 und.



TAMPO
em MDF 3 mm + cardboard revestido com cortiça ou feltro

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



VIDRO
em 4 mm




MOLDURA
em madeira pinus natural



KIT DE INSTALAÇÃO
invisível na parede com buchas e parafusos.




FECHADURA
com chave



8432

27

FELTRO MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 345



Para uso de ALFINETES


TAMPO

em MDF 3 mm + Cardboard revestido com feltro de 0,8 mm.




CANTONEIRA

em polietileno com tampa parafuso.



MOLDURA

em MDF revestido com melamina cor alumínio com 4,0 cm de frente e 1,8 cm de espessura.



KIT de instalação
invisível na parede com buchas e parafusos.

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4126	150x120	2
4128	200x120	2

FELTRO MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 704



Para uso de ALFINETES


TAMPO

em MDF 3 mm + Cardboard revestido com feltro de 0,8 mm.




CANTONEIRA

em polietileno com tampa parafuso.



MOLDURA

em MDF revestido com melamina cor carvalho com 4,0 cm de frente e 1,8 cm de espessura.



KIT DE INSTALAÇÃO
invisível na parede com buchas e parafusos.


CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS MEDIDAS ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
9397	150x120	2
9396	200x120	2



MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 334




CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em Cardboard
revestido com feltro
de 0,8 mm.



✓ **CANTONEIRA**
em polipropileno com
tapa parafuso.



✓ **MOLDURA**
em alumínio natural com
2,3 cm de frente e 1,2 cm
de espessura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8276	40 x 30	2
8277	60 X 40	2
8278	70 X 50	2
8299	90 X 60	2
8301	100 X 070	2
8302	120 X 090	2
8303	150 x 120	2
8307	200 x 120	2

CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 422




CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL
FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS



✓ **TAMPO**
em Cardboard revestido
com cortiça de 0,8 mm.



✓ **CANTONEIRA**
em polipropileno com
tapa parafuso.



✓ **MOLDURA**
em alumínio natural com
2,3 cm de frente e 1,2 cm de
espessura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8165	40 x 30	2
8173	60 X 40	2
8174	70 X 50	2
8176	90 X 60	2
8185	100 X 070	2
8213	120 X 090	2
8230	150 x 120	2
8231	200 x 120	2


CORTIÇA MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 705



✓ **TAMPO**
em MDF 3 mm +
Cardboard revestido com
cortiça de 0,8 mm.



✓ **CANTONEIRA**
em polietileno com
tapa parafuso.



✓ **MOLDURA**
em MDF revestido com
melamina cor carvalho com
4,0 cm de frente e 1,8 cm
de espessura.



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
9404	150x120	2
9403	200x120	2


CORTIÇA MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 431



✓ **TAMPO**
em MDF 3 mm +
Cardboard revestido
com cortiça de 0,8 mm



✓ **CANTONEIRA**
em polietileno com
tapa parafuso



✓ **MOLDURA**
em MDF revestido com melami-
na cor alumínio com 4,0 cm de
frente e 1,8 cm de espessura



✓ **KIT DE INSTALAÇÃO**
invisível na parede com
buchas e parafusos.

CONSULTE NOSSA
EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS
MEDIDAS
ESPECIAIS

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4039	150x120	2
4059	200x120	2



FLIP CHART MAGNÉTICO COM RODÍZIOS

LINHA 461

LANÇAMENTO



✓ **ESTRUTURA**
em tudo de aço
com pintura
eletrostática.



✓ **RODÍZIOS COM TRAVA**
Com dois
rodízios com
trava.



✓ **RODÍZIOS SEM TRAVA**
Com dois
rodízios sem
trava.



✓ **RÉGUA**
para prender
bloco para flip
chart.



✓ **SUPERFÍCIE MANÉTICA**
para escrita com
marcador de
QUADRO BRANCO
e uso de IMÃS.



✓ **PORTA-CANETA**
e apagador em
polipropileno
com 15 cm de
largura.



✓ **TAMPO**
em MDF de
9 mm com e aço
medidas 100 x 70 cm.



✓ **CAIXA**
individual em
papelão ondulado
com 400 grs/m².

TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3 kg/cm² e temperatura 90°C. Medindo 70 cm de largura e 100 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para utilização de marcadores de quadro branco a seco e imãs.

ESTRUTURA

Estrutura robusta confeccionada em tubo de aço metalon 20 x 40 mm, com duas pernas em formato de T invertido para fixação de quatro rodízios, dois rodízios com travas e dois rodízios sem trava. Acabamento em pintura pó eletrostática na cor branca e fácil montagem.


PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante, proporcionando encaixe perfeito no perfil de alumínio. Possui comprimento de 200 mm e largura de 40mm.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação das pernas, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação da régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura. Possui 6 imãs, uma régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart e um apagador para quadro branco.

Cód.	Tipo	Caixa
5105	Magnético	1 unid.





FLIP CHART RETRÁTIL MAGNÉTICO LINHA 461



TELA (TAMPO)

Tela composta de chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m² (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado na cor branca, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetado de vinila, com pressão 3kg/cm² e temperatura 90°C. Medindo 60 cm de largura e 90 cm de altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para uso de marcadores de quadro branco e ímãs. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulação das pernas retráteis, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
4355	Magnético	1 unid.



✓ **Estrutura**
em tubo de aço com
pintura eletrostática



✓ **PÉS**
retráteis com regulação
de altura, com máximo
de 173 cm



✓ **PROTEÇÃO**
dos pés em ponteiros de
plástico antidesslizante



✓ **RÉGUA**
para prender bloco
para flip chart



✓ **CAIXA**
individual em papelão
ondulado com 400grs/m²



✓ **PORTA-CANETA**
e apagador em polipropileno
com 15 cm de largura



✓ **TAMPO**
em MDF de 9 mm com e aço
medidas 90 x 60 cm



✓ **SUPERFÍCIE**
para escrita com
marcador de
QUADRO BRANCO



✓ **MAGNÉTICO**
para uso de ímãs
no código 4355



FLIP CHART RETRÁTIL LINHA 460



✓ **ESTRUTURA**
em tubo de aço
com pintura ele-
trostática



✓ **PÉS**
retráteis com re-
gulagem de altura,
com máximo de
173 cm



✓ **PROTEÇÃO**
dos pés em
ponteiros de
plástico
antideslizante



✓ **RÉGUA**
para prender bloco
para flip chart



✓ **PORTA-CANETA**
e apagador em polipropileno
com 15 cm de largura



✓ **TAMPO**
em MDF de 9 mm com
medidas 90 x 60 cm



✓ **SUPERFÍCIE**
para escrita com
marcador de
QUADRO BRANCO



✓ **CAIXA**
individual em
papelão ondulado
com 400grs/m2

TELA (TAMPO)

Tela composta em de chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branca lisa, com gramatura mínima de 95 g/m², para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

KIT DE MONTAGEM


Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
4354	Não Magnético	1 unid.






SUPOORTE PARA QUADRO UNIVERSAL



✓ **LARGURA**
do quadro de 120 cm até 200 cm



✓ **COMPRIMENTO**
mínimo do quadro de 100 cm.



✓ **ESPESSURA**
máxima do quadro de 2,2 cm.




✓ **RODÍZIOS**
com TRAVA.



✓ **INCLINAÇÃO**
com 4 níveis no código 4360.



✓ **ESTRUTURA**
em aço com pintura eletrostática branca no código 4360 e cinza no código 9942.



Cód	Descrição	Caixa
4360	Com Inclinação	1 unid.
9942	Reto	1 unid.



APAGADORES



Cód	Descrição	Unid
8196	EVA magnético	24
8188	Pinos	120
8189	Pinus com Depósito	48
9074	Plástico	48



STALIMPA



Cód	Descrição	Unid
9109	60 ml	12 unid.
4309	250 ml	04 unid.

- ✓ **REMOVEDOR** de manchas deixadas por marcadores em geral, incluindo marcadores permanentes.
- ✓ **APLIQUE** sobre a área desejada no Quadro Branco, removendo as manchas com uma flanela seca e limpa.
- ✓ **EM CASO DE CONTATO** com os olhos e com a pele, lave imediatamente com água em abundância.





Comercial | stalo@stalo.ind.br

América do Sul | vendas01@stalo.com.br

EUA, Europa, Ásia, África | carolina@stalo.ind.br

SAC | sac@stalo.ind.br

Financeiro | financeiro@stalo.com.br

Fiscal e Contábil | contabil02@stalo.ind.br



 [@stalobrasil](https://www.instagram.com/stalobrasil)

 [/stalobrasil](https://www.linkedin.com/company/stalobrasil)

 [/staloBR](https://www.facebook.com/staloBR)

 [@StaloBrasil](https://www.pinterest.com/StaloBrasil)

 [@stalobrasil](https://www.tiktok.com/@stalobrasil)