



**stalo**   
**CATÁLOGO**



Com sede em **Bauru**, no interior de **São Paulo**, a Stalo opera **desde 1991** em uma moderna estrutura de **12.000m<sup>2</sup>**, especializada na fabricação de **lousas e quadros**. Ao longo de **três décadas**, consolidamos nossa presença no mercado, atendendo não apenas todo o **território brasileiro**, mas também diversos países da **América do Sul**.

A **Stalo** é atualmente dirigida pela **segunda geração** da família fundadora, que mantém o **compromisso** com a **excelência e inovação**, garantindo o contínuo **crescimento e sucesso** da empresa no setor educacional.



## LINHA DO TEMPO



✓ Capacidade de fabricar + de 90.000 unids. de quadros por mês.


✓ Completa linha de Acessórios para Quadro.

✓ Linha de Flip Chart e Cavaletes.

✓ Personalize seus quadros.

✓ Maior fabricante de prancheta do Brasil, capacidade de produzir 12.000 por dia.

✓ Quadros escolares de acordo com a sua necessidade.



Quadro Branco UV	
Quadro Verde UV	
Quadro Preto UV	
Quadro Branco Aço Magnético	
Quadro Branco Magnético de Porcelana	
Quadro Branco Fórmica	
Quadro Branco Fórmica	
Quadro Verde Fórmica	
Quadros Aviso	
Quadros Planner	
Acessórios para Quadros	
Display	
Flip Charts	
Cavaletes   Tripés   Telas	
Pranchetas	
Suportes   Apoio	

# MOLDURAS




## MADEIRA NEO

- ✓ 1,7 cm de espessura  
2,0 cm de frente



## MDF SOFT PRIME CARVALHO

- ✓ 1,8 cm de espessura  
4,0 cm de frente



## MDF SOFT PRIME PRETO

- ✓ 1,8 cm de espessura  
4,0 cm de frente



## MDF SOFT PRIME

- ✓ 1,8 cm de espessura  
4,0 cm de frente



## MDF SOFT ALUMÍNIO

- ✓ 1,2 cm de espessura  
1,8 cm de frente



## MDF SOFT CARVALHO

- ✓ 1,2 cm de espessura  
1,8 cm de frente



## MDF SOFT COLORS

- ✓ 1,2 cm de espessura  
1,8 cm de frente



## MDF FIT

- ✓ 1,8 cm de espessura  
0,8 cm de frente



## QB-02 / QB-03

- ✓ 24,5 cm de espessura  
14,4 cm de frente



## ALUMÍNIO BORDERLESS

- ✓ 2,1 cm de espessura  
0,4 cm de frente



## ALUMÍNIO A

- ✓ 1,2 cm de espessura  
2,3 cm de frente




## ALUMÍNIO FREE

- ✓ 0,8 cm de espessura  
1,9 cm de frente



## ALUMÍNIO STANDARD

- ✓ 1,6 cm de espessura  
1,5 cm de frente



## ALUMÍNIO PRIME

- ✓ 1,8 cm de espessura  
4,0 cm de frente



## ALUMÍNIO NEO

- ✓ 1,7 cm de espessura  
2,0 cm de frente





---

# BRANCO UV

---

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT LINHA 485



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25x25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4006	40 x 30	6 unid.
4007	60 x 40	6 unid.
4008	70 x 50	6 unid.
4150	80 x 60	6 unid.
4009	90 x 60	6 unid.
4010	100 x 70	6 unid.
4011	120 x 90	4 unid.

# MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 486



## TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

## SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100 % Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm


## PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4017	150 x 120	2 unid.
4019	200 x 120	2 unid.
4020	250 x 120	2 unid.
4021	300 x 120	2 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 486



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90x90 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor bege claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 3 mm



#### MOLDURA



#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
9374	150 x 120	2 unid.
9372	200 x 120	2 unid.
9371	250 x 120	2 unid.
9370	300 x 120	2 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT LINHA 489



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100 % UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor bege claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor bege claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA




KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4000	40 x 30	6 unid.
4001	60 x 40	6 unid.
4002	70 x 50	6 unid.
4003	90 x 60	6 unid.
4004	100 x 70	6 unid.
4005	120 x 90	4 unid.


## QUADRO QUADRICULADO MODULAR

LINHA 749



QUADRICULADO 5 x 5 cm

**TAMPO MDF 9 mm**



**KIT INSTALAÇÃO**



**SUPERFÍCIE ESCRITA**



### TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100 % Ultravioleta na cor branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA





Bordos encabeçados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

Código	Medida(cm)	Qty Caixa
4854	100 X 120	2
4855	120 X 150	2

### SISTEMA MODULAR



## MOLDURA ALUMÍNIO FREE LINHA 466



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100 % UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado com friso, modelo FREE, com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 19 mm de frente e 0,8 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil modelo FREE. Com fixação invisível. Medidas aparentes 20x20 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 195 mm e 30 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas, parafusos e fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
9120	40 x 30	6 unid.
9121	60 x 40	6 unid.
9125	70 x 50	6 unid.
9122	90 x 60	6 unid.
9123	100 x 70	6 unid.
9124	120 x 90	6 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO VERDE SOFT LINHA 511



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor verde claro. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor verde claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor verde claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4085	40 X 30	2 unid.
4086	60 X 40	2 unid.
4087	80 X 60	2 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO LILÁS SOFT LINHA 503



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Lilás. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor lilás, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor lilás claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4091	40 X 30	2 unid.
4092	60 X 40	2 unid.
4093	80 X 60	2 unid.

# MOLDURA EM MDF REVESTIDO AZUL SOFT LINHA 494



## TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

## SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor azul. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor azul, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.


## PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor azul claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4088	40 X 30	2 unid.
4089	60 X 40	2 unid.
4090	80 X 60	2 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO ROSA SOFT LINHA 508



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor rosa. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor rosa, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor rosa claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4082	40 X 30	2 unid.
4083	60 X 40	2 unid.
4084	80 X 60	2 unid.

## MOLDURA EM MDF REVESTIDO PRETO SOFT LINHA 506



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor preta, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4094	40 X 30	2 unid.
4095	60 X 40	2 unid.
4096	80 X 60	2 unid.
4211	120 X 80	2 unid.

## MOLDURA EM BRANCO FIT LINHA 497



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita branco liso, pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor branca. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor branca, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4351	40 X 30	2 unid.
4352	60 X 40	2 unid.
4374	70 X 50	2 unid.
4353	80 X 60	2 unid.
4375	100 X 70	2 unid.

## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 466



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro injetada em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizante, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Código Medida(cm) Qtd Caixa

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8314	40 x 30	4
8327	60 X 40	4
8335	70 X 50	4
8351	90 X 60	4
8352	100 X 070	4
8353	120 X 090	4
8354	150 X 100	2
8355	150 x 120	2
8356	180 x 120	2
8365	200 X 120	2
8366	250 X 120	2
9645	270 x120	2
8367	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 723



### TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25x25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Qty C2ixa
5107	150 X 120	2
4821	200 X 120	2
4820	250 X 120	2
4822	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 746



### TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, Medidas 45 mm x 45 mm. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA



#### CANTONEIRA



Código	Medida(cm)	Emb.
4898	150 X 120	1
4899	200 X 120	1
4900	250 X 120	1
4901	300 X 120	1


CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 733



### TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Emb.
4858	150 X 120	2
4859	200 X 120	2
4860	250 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 732



### TAMPO

Painel composto em MDF de 9 mm (com variação + ou - 0,3 mm) com pintura 100% UV branco quadriculado para uso de marcadores de quadro branco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco quadriculado 5 x 5 cm, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código Medida(cm) Emb.

4880	150 X 123	1
4881	200 X 123	1
4882	250 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





---

**VERDE UV**

---



---

**PRETO UV**

---



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO MOGNO SOFT LINHA 031



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV verde liso fosco para uso de giz

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta verde fosco, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de giz escolar e giz líquido.

### MOLDURA


Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 42 x 42 mm.

**NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO**


TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



### SUPERFÍCIE ESCRITA



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4409	40 X 30	6 unid.
4410	60 X 40	6 unid.
4411	70 X 50	6 unid.
4412	90 X 60	6 unid.
4413	100 X 70	6 unid.
4414	120 X 90	4 unid.



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO MOGNO SOFT LINHA 031



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV verde para uso de giz.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta verde liso fosco, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de giz escolar e giz líquido.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

em polipropileno com 15 cm de comprimento e 4 cm de largura


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
9392	150 X 120	2 unid.
9390	200 X 120	2 unid.
9385	250 X 120	2 unid.
9378	300 X 120	2 unid.



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO MOGNO SOFT LINHA 031



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV preto liso fosco para uso giz.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de giz escolar e giz líquido.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cormogno. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor preta, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4361	40 X 30	2 unid.
4362	60 X 40	2 unid.
4363	70 X 50	2 unid.
4364	90 X 60	2 unid.
4365	100 X 70	2 unid.



# MOLDURA EM MDF REVESTIDO PINUS NEO LINHA 409



## TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV preto liso fosco para uso giz.

## SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100% ultra-violeta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de giz escolar e giz líquido.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor pinus. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.


## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor pinus, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.


NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
8842	40 X 30	6 unid.
8809	60 X 40	4 unid.
8810	70 X 50	6 unid.
8811	90 X 60	4 unid.
8812	100 X 70	6 unid.
8839	120 X 90	4 unid.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE  
ESCRITA





# MOLDURA EM MDF REVESTIDO PRETO SOFT PRIME LINHA 417



## TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV preto para uso de giz.

## SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita preto liso fosco, pintura 100 % ultra-violeta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de giz escolar e giz líquido.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preto. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preto, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira, com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


## PORTA-CANETA/APAGADOR

em polipropileno com 15 cm de comprimento e 4 cm de largura na cor preto


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO



Cód. Medida(cm) Caixa

4145	90 X 60	4 unid.
4146	120 X 90	4 unid.
4147	180 X 120	2 unid.



---

# **BRANCO MAGNÉTICO AÇO GALVANIZADO**

---

## MINI QUADRO MAGNÉTICO LINHA 789



AÇO  
GALVANIZADO DE  
BRANCO

### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado no branco de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã.

Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm. Na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Rosa ou Azul. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### KIT DE USO


Contém marcador fit preto, fita dupla face, mini apagador de Éva branco, porta-caneta em formato de meia lua na cor branca e ímãs.

Cód.	Medida( cm )	Cor	Caixa
4987	30 X 20	Azul	6 und.
4986	30 X 20	Rosa	6 und.



✓ **TAMPO**  
em MDF 3 mm com chapa de  
aço galvanizada para uso de  
marcador de quadro branco

✓ **ACOMPANHA**  
caneta, mini apagador,  
suporte para caneta  
e ímãs.



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO BRANCO FIT LINHA 407



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm (variação + ou - 0,5mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado na branco de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã.

Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lamina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor branca. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor branca, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla faces, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



KIT IMÃS



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO




Cód.	Medida(cm)	Caixa
4333	40 X 30	2 unid.
4334	60 X 40	2 unid.
4386	70 X 50	2 unid.
4335	80 X 60	2 unid.
4387	100 X 70	2 unid.

# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO AÇO GALVANIZADO


stalo



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A OFFICE LINHA 389




TAMPO MDF 3/9 mm



SUPERFÍCIE  
ESCRITA

MOLDURA




PORTA-CANETA

CANTONEIRA



KIT  
INSTALAÇÃO

AÇO  
GALVANIZADO  
DE BRANCO



KIT IMÃS



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF, com modelos de 3 mm e de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm na face frontal. Com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e imãs com uma lâmina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qty Caixa	MDF
4245	40 x 30	4	MDF 3
8368	60 X 40	4	MDF 3
8369	70 X 50	4	MDF 3
8370	90 X 60	4	MDF 3
8373	100 X 070	4	MDF 3
8374	120 X 090	4	MDF 3
8384	150 X 120	2	MDF 3
8385	180 x 120	2	MDF 3
4246	200 X 120	2	MDF 3
4247	250 X 120	2	MDF 9
4248	300 X 120	2	MDF 9


CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 750




TAMPO MDF 9 mm




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



MOLDURA




PORTA-CANETA



CANTONEIRA



KIT  
INSTALAÇÃO



KIT IMÃS



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.
4884	150 X 123	1
4885	200 X 123	1
4886	250 X 123	1
4887	300 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 702



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lâmina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



KIT IMÃS




Código	Medida(cm)	Emb.
4808	120 X 090	1
4809	150 X 120	1
4810	200 X 120	1
4811	250 X 120	1
4812	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 394



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e imãs com uma lâmina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA


Bordos encabeçados em perfil de madeira pinus/MDF modelo NEO com acabamento natural ou revestido com papel melamina. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor carvalho claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

### NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



KIT IMÃS



Cód.	Medida(cm)	Caixa
9356	40 x 30	6 unid.
9357	60 x 40	6 unid.
9358	70 x 50	6 unid.
9359	90 x 60	6 unid.
9367	100 x 70	6 unid.
9369	120 x 90	4 unid.

\* Não acompanha apagador magnético e caneta. Imagens ilustrativas.


## MOLDURA MDF SOFT ALUMÍNIO PRIME LINHA 751



TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



KIT IMÃS



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímã. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Chapa de aço galvanizada, com espessura mínima de 0,21 mm, na face frontal com acabamento para uso de marcadores de quadro branco e ímãs com uma lamina de plástico para proteção no transporte.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza claro, mesmo material e cor da cantoneira, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Cód. Medida(cm) Caixa

4217	40x30	4 unid.
4060	60x40	4 unid.
4241	70x50	4 unid.
4061	90x60	4 unid.
4242	100x70	4 unid.
4062	120x90	4 unid.
4243	150x120	2 unid.
4064	180x120	2 unid.
4244	200x120	2 unid.



---

# BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

---

## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 751



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 gm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762).

A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono deve ser revestida de esmalte cerâmico (porcelana), branco brilho, na parte frontal, espessura 170 micrometros, e de esmalte cerâmico de proteção na superfície posterior. Para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código Medida(cm) Qtd Caixa

4919	120 X 090	1
4920	150 X 120	1
4921	200 X 120	1
4922	250 X 120	1
4923	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 392



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm

### PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qty Caixa
8467	123 X 090	1
8468	150 X 123	1
8469	180 X 123	1
8474	200 X 123	1
8475	250 X 123	1
8476	300 X 123	1
8477	400 X 123	1
8966	500 X 124	1

### TAMPO MDF 6 mm



### MOLDURA




### CANTONEIRA



### SUPERFÍCIE ESCRITA



### PORTA-CANETA



### KIT INSTALAÇÃO



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



24/07/2025

# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



## MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 391

### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branca para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliuretano de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro.

Acompanha manual de instrução.




QUADROS  
MODULARES




TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Qty Caixa
9988	150 X 124	1
9691	200 X 124	1
9968	250 X 124	1
9963	300 X 124	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 703



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço cerâmico (porcelana) branca com mínimo de 0,4 mm de espessura, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branco, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branca, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.
4813	120 X 090	1
4814	150 X 120	1
4815	200 X 120	1
4816	250 X 120	1
4817	300 X 120	1

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS  
MEDIDAS  
ESPECIAIS

24/07/2025

# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



## QUADRO FDE QB-02 LINHA 203



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 18 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com lâmina de aço cerâmico acetinado na cor branca e na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa). Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de ABS extrusado na cor vermelha modelo com alma para inserção e colagem ao painel. Acabamento liso brilhante. Design e dimensões do perfil segue o projeto da FDE. Com medidas 14,4 cm de frente e 24,5 cm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneiras de proteção, fixação e afastamento da parede, fabricadas em ABS injetado na cor vermelha (ver referências). Compostas por duas partes ("Base" e "Capa") que se encaixam por meio de registros, envolvendo o conjunto painel-perfis de bordo (referência projeto FDE). Acabamento externo: superfície brilhante espelhada.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.
--------	------------	------

8462	250 X 120	1
------	-----------	---



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



TAMPO MDF 18 mm




# QUADRO BRANCO MAGNÉTICO DE PORCELANA

stalo



## QUADRO FDE QB-03 LINHA 203




Código	Medida(cm)	Emb.
4151	250 X 120	1



### SUPERFÍCIE ESCRITA



### TAMPO MDF 18 mm



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 18 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com lâmina de aço cerâmico acetinado na cor branca e na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa). Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90 °C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de aço cerâmico na cor branca, dureza Mohs mínima de 5 (item 6.4 da norma EN ISO 28762). A superfície de aço cerâmico com base em chapa de aço carbono revestida de esmalte cerâmico branco, na parte frontal, espessura 170 micrometros.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de ABS extrusado na cor branca modelo com alma para inserção e colagem ao painel. Acabamento liso brilhante. Design e dimensões do perfil segue o projeto da FDE. Com medidas 14,4 cm de frente e 24,5 cm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneiras de proteção, fixação e afastamento da parede, fabricadas em ABS injetado na cor branca (ver referências). Compostas por duas partes ("Base" e "Capa") que se encaixam por meio de registros, envolvendo o conjunto painel-perfis de bordo (referência projeto FDE). Acabamento externo: superfície brilhante espelhada.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

24/07/2025




---

# BRANCO FÓRMICA

---


## MOLDURA MODULAR LINHA 748



QUADRICULADO 5 x 5 cm

TAMPO MDF 9 mm

SUPERFÍCIE  
ESCRITA



KIT  
INSTALAÇÃO



*Fórmica  
Quadriculada  
5x5 cm*



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 gm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90 °C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA


Bordos encabeçados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Qtd Caixa
4902	100 X 120	1
4832	150 X 120	1

### SISTEMA MODULAR



**MOLDURA MODULAR  
LINHA 747****TAMPO MDF 9 mm****KIT  
INSTALAÇÃO****SUPERFÍCIE  
ESCRITA****TAMPO**

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

**SUPERFÍCIE ESCRITA**

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.




**MOLDURA**

Bordos encabeçados em fita de papel melamínico, ideal para modular. Fácil de carregar e instalar em qualquer ambiente. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular.


**KIT INSTALAÇÃO**

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qty Caixa
4903	100 X 120	1
4904	150 X 120	1

**SISTEMA MODULAR**

## MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 356



QUADROS  
MODULARES

### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Acompanha porta-caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução


TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8465	150 X 120	1
9711	200 X 120	1
9611	250 X 120	1
9705	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO BORDERLESS LINHA 359



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliuretado de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrudado modelo BORDERLESS com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 4 mm de frente e 21 mm de espessura. Canto do quadro cortado em 45°, ideal para uso modular para grandes áreas. Pequena emenda aparente de 4 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Acompanha porta-caneta fixo em polietileno (15 cm de comprimento).


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.


TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA



Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Qtd Caixa
5120	150 X 120	1
9749	200 X 120	1
9750	250 X 120	1
9751	300 X 120	1

SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 700



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 45 x 45 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código Medida(cm) Emb.

4803	120 X 090	1
4804	150 X 120	1
4805	200 X 120	1
4806	250 X 120	1
4807	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 738



QUADRICULADO 5 x 5 cm

### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 45 x 45 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizando. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Emb.
4871	120 X 090	1
4872	150 X 120	1
4873	200 X 120	1
4874	250 X 120	1
4875	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL

FABRICAMOS  
MEDIDAS  
ESPECIAIS

## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 357



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.
8494	120 X 090	1
8496	150 X 123	1
8498	180 X 123	1
8534	200 X 123	1
8569	250 X 123	1
8628	300 X 123	1
8630	400 X 123	1
8632	500 X 123	1
4845	600 X 123	1


CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA




PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 741



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Emb.
8495	123 X 90	1
8497	150 X 123	1
8499	180 X 123	1
8566	200 X 123	1
8572	250 X 123	1
8629	300 X 123	1
8631	400 X 123	1
8633	500 X 123	1
4852	600 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Emb.
8034	120 X 090	2
8035	150 X 120	2
8036	200 X 120	2
8037	250 X 120	2
8038	300 X 120	2

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA



#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA




#### KIT INSTALAÇÃO



CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 355



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 3 mm



#### MOLDURA



#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Emb.
5121	120 X 090	2
5116	150 X 120	2
5117	200 X 120	2
5118	250 X 120	2
5119	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 358

QUADRICULADO 5 x 5 cm



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Código	Medida (cm)	Qty Caixa
8055	120 X 090	2
8056	150 X 120	2
8057	200 X 120	2
8058	250 X 120	2
8059	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 358



QUADRICULADO 5 x 5 cm

### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 3 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 3 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Qty Caixa
5122	120 X 090	2
5112	150 X 120	2
5113	200 X 120	2
5114	250 X 120	2
5115	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## QUADRO FDE QB-01 LINHA 207



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 20 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm na cor branca e quadriculado 5 x 5 cm, na parte posterior de laminado fenol melamínico, de espessura mínima de 0,6 mm (contra chapa). Na superfície frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco. Garantia da superfície de 12 meses contra defeito de fabricação.

### MOLDURA

Bordos do painel deverão ser encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", 1,5mm (espessura), cor CINZA.

### FIXAÇÃO

8 suporte de fixação do painel em aço SAE 1008, chapa 14 (1,9 mm), dobradas e estampadas conforme referência projeto FDE.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, com suportes de metálicos (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução. (Referência projeto FDE)

Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Emb.
9654	250 X 120	1



SUPORE DE  
FIXAÇÃO

SUPERFÍCIE  
ESCRITA



Fórmica  
Quadriculada  
5 x 5 cm

TAMPO  
MDF 20 mm





---

# BRANCO FÓRMICA MAGNÉTICO

---

## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 735



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO




Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Emb.
4826	150 X 123	1
4827	200 X 123	1
4828	250 X 123	1
4829	300 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 744



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliuretano de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Emb.
4888	150 X 123	1
4889	200 X 123	1
4890	250 X 123	1
4891	300 X 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 699



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e ímãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Emb.
4798	120 X 090	1
4799	150 X 120	1
4800	200 X 120	1
4801	250 X 120	1
4802	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO NEO LINHA 736

QUADRICULADO 5 x 5 cm



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Emb.
4861	120 X 090	1
4862	150 X 120	1
4863	200 X 120	1
4864	250 X 120	1
4865	300 X 120	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 390



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco liso, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante liso, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura. Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR


Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qty Caixa
8045	120 X 090	2
8046	150 X 120	2
8047	200 X 120	2
8049	250 X 120	2
8052	300 X 120	2

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA



#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-CANETA



#### KIT INSTALAÇÃO




CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL




24/07/2025

## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 473




QUADRICULADO 5 x 5 cm

### TAMPO MDF 9 mm



### MOLDURA



### CANTONEIRA




### SUPERFÍCIE ESCRITA



### PORTA-CANETA



### KIT INSTALAÇÃO



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizada de 0,16 mm espessura colado em laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm branco quadriculado 5 x 5 cm, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície frontal com laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco brilhante com quadriculado de 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm, aplicado sobre chapa de aço galvanizado de 0,16 mm espessura.

Para escrita a seco com marcadores de quadro branco e imãs de boa qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
4914	120 X 090	4
4915	150 X 120	2
4916	200 X 120	2
4917	250 X 120	2
4918	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL






---

# VERDE FÓRMICA

---



## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 301



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde liso, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Emb.
8060	120 X 090	2
8061	150 X 120	2
8062	200 X 120	2
8065	250 X 120	2
8066	300 X 120	2


CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





## MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 302

QUADRICULADO 5 x 5 cm



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde quadriculado 5 x 5 cm, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura de perfil de alumínio extrusado, com friso, modelo A tubular com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusados, com cantos arredondados, removível e deslizantes, com encaixe perfeito no perfil de alumínio. Com comprimento de 200 mm e largura de 40 mm.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Qty Caixa
8068	120 X 090	2
8070	150 X 120	2
8075	200 X 120	2
8076	250 X 120	2
8079	300 X 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 303



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde liso, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco liso, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-APAGADOR



KIT INSTALAÇÃO




Código	Medida(cm)	Qtd Caixa
8478	123 x 090	1
8481	150 x 123	1
8482	180 x 123	1
8484	200 x 123	1
8486	250 x 123	1
8488	300 x 123	1
8490	400 x 123	1
8492	500 x 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





## MOLDURA EM ALUMÍNIO PRIME LINHA 304



### TAMPO

Painel composto por substrato de MDF de 9 mm (variação + ou - 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com laminado melamínico (fórmica) 0,8 mm verde quadriculado 5 x 5 cm, para uso de giz escolar. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor verde fosco quadriculado 5 x 5 cm, com espessura mínima de 0,8 mm. Para escrita a giz escolar.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado modelo PRIME tubular com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.


### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 200 mm e 40 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

#### TAMPO MDF 9 mm



#### MOLDURA




#### CANTONEIRA




#### SUPERFÍCIE ESCRITA



#### PORTA-APAGADOR



#### KIT INSTALAÇÃO



Código	Medida(cm)	Qty Caixa
8479	123 x 090	1
8480	150 x 123	1
8483	180 x 123	1
8485	200 x 123	1
8487	250 x 123	1
8489	300 x 123	1
8491	400 x 123	1
8493	500 x 123	1

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





---

# QUADRO DE AVISO

---



# CORTIÇA MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 422



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabelados em perfil de alumínio modelo A tubular extrusado com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura, com friso.

## CANTONEIRA


Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira.

Medidas aparentes 25 x 25 mm


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

TAMPO



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



KIT INSTALAÇÃO



Código Medida(cm) Qtd Caixa

8165	40 x 30	2
8173	60 X 40	2
8174	70 X 50	2
8176	90 X 60	2
8185	100 X 070	2
8213	120 X 090	2
8230	150 x 120	2
8231	200 x 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





## MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 427



### TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

### SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade

### MOLDURA


Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor do perfil, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE




Cód.	Medida(cm)	Caixa
9332	40 X 30	6 unid.
9333	60 X 40	6 unid.
9334	70 X 50	6 unid.
4144	80 X 60	6 unid.
9335	90 X 60	6 unid.
9340	100 X 70	6 unid.
9341	120 X 90	4 unid.

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





# MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO NEO LINHA 430



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA


Bordos encabeçados em perfil de alumínio extrusado estrutura tubular modelo NEO com acabamento natural ou anodizado e com friso. Com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

## CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4047	40 X 30	6 unid.
4048	60 X 40	6 unid.
4049	70 X 50	6 unid.
4050	90 X 60	6 unid.
4037	100 X 70	6 unid.

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





## MOLDURA EM MDF REVESTIDO PRETO NEO LINHA 442



### TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

### SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

### MOLDURA


Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor preta, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



Cód. Medida<sub>(cm)</sub> Caixa


4100	40 X 30	6 unid.
4101	60 X 40	6 unid.
5041	70 X 50	6 unid.
4102	80 X 60	6 unid.
5038	90 X 60	6 unid.
5039	100 X 70	6 unid.
5040	120 X 90	6 unid.

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





# MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 431



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.


## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE




KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4039	150 X 120	2 unid.
4059	200 X 120	2 unid.



# MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 705



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.


## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE




KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
9404	150 X 120	2 unid.
9403	200 X 120	2 unid.



# VITRINE COM VIDRO E FECHADURA CORTIÇA LINHA 110



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com cortiça 0,8 mm de alta qualidade. Lado posterior com chapa fibra de madeira.

## SUPERFÍCIE

Composto por perfil guia em PVC, possuem duas portas de vidro que deslizam e são travadas por uma fechadura de vitrine com chave.

## MOLDURA


Feitas de Pinus de reflorestamento, composto por perfil guia em PVC.

## KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
8432	90 X 60	1 und.

TAMPO




FECHADURA




SUPERFÍCIE



KIT  
INSTALAÇÃO




PERFIL GUIA





# VITRINE COM VIDRO E FECHADURA CORTIÇA

## LINHA 110



### TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8mm de alta qualidade. Lado posterior com chapa fibra de madeira

### SUPERFÍCIE

Composto por perfil guia em PVC, possuem duas portas de vidro que deslizam e são travadas por uma fechadura de vitrine com chave.

### MOLDURA

Feitas de Pinus de reflorestamento, composto por perfil guia em PVC.

### KIT INSTALAÇÃO


Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneira metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

Cód.	Medida(cm)	Caixa
8431	90 X 60	1 und.

TAMPO




FECHADURA




SUPERFÍCIE



KIT INSTALAÇÃO



CANTONEIRA





# MOLDURA EM ALUMÍNIO A LINHA 334



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabelados em perfil de alumínio modelo A tubular extrusado com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 23 mm de frente e 12 mm de espessura, com friso.

## CANTONEIRA

Cantoneira dos quadros em material polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Medidas aparentes 25 x 25 mm.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessidade cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução

TAMPO



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



KIT  
INSTALAÇÃO



Código	Medida <sub>(cm)</sub>	Qtd Caixa
8276	40 x 30	2
8277	60 X 40	2
8278	70 X 50	2
8299	90 X 60	2
8301	100 X 070	2
8302	120 X 090	2
8303	150 x 120	2
8307	200 x 120	2

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





# MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO NEO LINHA 343



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo Revestido NEO, com medidas 17 mm de frente e 19 mm de espessura.

## CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível. Medidas aparentes 45 x 45 mm.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE




Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4053	40 X 30	6 unid.
4054	60 X 40	6 unid.
4055	70 X 50	6 unid.
4056	90 X 60	6 unid.
5094	100 X 70	6 unid.
5095	120 X 90	4 unid.

CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL





# MOLDURA EM MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT PRIME LINHA 345



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor Alumínio. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm defrente e 18 mm de espessura.

## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
4126	150 X 120	2 unid.
4128	200 X 120	2 unid.



# MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT PRIME LINHA 704



## TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

## MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo SOFT PRIME, com medidas 40 mm de frente e 18 mm de espessura.

## CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polietileno, com cantos arredondados na cor carvalho, que se encaixam perfeitamente com o perfil de SOFT PRIME. Ela contém furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 90 x 90 mm.


## KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO



MOLDURA




CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
9397	150 X 120	2 unid.
9396	200 X 120	2 unid.



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO CARVALHO NEO LINHA 339



### TAMPO

Chapa cardboard com papel semi-kraft revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

### SUPERFÍCIE

Revestido com feltro 0,8 mm de alta qualidade.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor carvalho. Modelo NEO, com medidas 19 mm de frente e 17 mm de espessura.

### CANTONEIRA


Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor pinus claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela contém furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira. Com fixação invisível.

NÃO ACOMPANHA KIT INSTALAÇÃO

TAMPO



MOLDURA



CANTONEIRA



SUPERFÍCIE



Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
9348	40 X 30	6 unid.
9349	60 X 40	6 unid.
9350	70 X 50	6 unid.
9351	90 X 60	6 unid.
9352	100 X 70	6 unid.
9353	120 X 90	4 unid.



---


# PLANNER DECORADO

---



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO FIT

### PLANNER FIT SEMANAL PB



**Cód.** 4905 **Medida(cm)** 20 X 60 **Caixa** 2 unid.

### PLANNER FIT SEMANAL



**Cód.** 4906 **Medida(cm)** 20 X 60 **Caixa** 2 unid.


### SUPERFÍCIE




### KIT INSTALAÇÃO



### MOLDURA



### TAMPO



### ROTINA MURAL DAS CONQUISTAS KIDS



**Cód.** 4912 **Medida(cm)** 90 X 60 **Caixa** 2 unid.

### PLANNER FIT SCRUM



**Cód.** 4907 **Medida(cm)** 60 X 20 **Caixa** 2 unid.

### SEMANAL LIGHT



**Cód.** 4910 **Medida(cm)** 60 X 40 **Caixa** 2 unid.  
**Cód.** 4911 **Medida(cm)** 90 X 60 **Caixa** 2 unid.

### KIT INSTALAÇÃO



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100 % UV para uso de marcadores de quadro branco.

### SUPERFÍCIE

Superfície de escrita, com impressão e pintura 100 % ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor preta. Modelo FIT, com medidas 8 mm de frente e 18 mm de espessura.

### PORTA-CANETA

Injetado em polietileno preto, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui fitas dupla face, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro e seja lisa sem porosidade. Acompanha manual de instrução.

# QUADRO PLANNER DECORADO

stalo



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO FIT

### QUADRO TABUADA GIS COM GIZ



### MENSAL GRAY



Cód.	Medida(cm)	Caixa
Cód. 4908	60 X 40	2 unid.
Cód. 4909	90 X 60	2 unid.


SUPERFÍCIE

100% UV

KIT INSTALAÇÃO



### BUTTERFLY




### PLANNER FIT 3F



Cód.	Medida(cm)	Caixa
Cód. 4322	60 X 40	2 unid.

MOLDURA



TAMPO




KIT INSTALAÇÃO



### ROTINA MURAL DAS CONQUISTAS MESADA



### MENSAL PB



Cód.	Medida(cm)	Caixa
Cód. 4317	60 X 40	2 unid.
Cód. 4316	80 X 60	2 unid.

24/07/2025

# QUADRO PLANNER DECORADO

stalo



## MOLDURA EM MDF REVESTIDO SOFT

### PLANNER MDF COLORS SOFT OFFICE



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4071	80 X 60	2 unid.

### PLANNER MDF COLORS SOFT BLUE



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4076	60 X 40	2 unid.

TAMPO MDF 9 mm




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA CANETA




MOLDURA




CANTONEIRA



KIT  
INSTALAÇÃO



### PLANNER MDF COLORS SOFT POP



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4074	60 X 40	2 unid.

### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV para uso de marcadores de quadro branco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita, com impressão e pintura 100% ultravioleta, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encaixados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor alumínio. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza claro, que se encaixam perfeitamente com o perfil. Ela deve conter furo para fixação na parede e tapa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cor cinza claro, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.

### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

### PLANNER MDF COLORS SOFT DOTS



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4078	60 X 40	2 unid.

24/07/2025

# QUADRO PLANNER DECORADO

stalo




## MOLDURA EM MDF REVESTIDO SOFT

### PLANNER MDF COLORS SOFT ARABESCO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4069	80 X 60	2 unid.

TAMPO MDF 9 mm




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA CANETA




MOLDURA



CANTONEIRA



KIT INSTALAÇÃO



### PLANNER MDF COLORS SOFT SILVER



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4081	40 X 30	2 unid.

### PLANNER MDF COLORS SOFT CHEVRON



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4077	60 X 40	2 unid.

### PLANNER MDF COLORS SOFT ABELHINHA



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4079	40 X 30	2 unid.

### PLANNER MDF COLORS SOFT ARCO-ÍRIS




Cód.	Medida(cm)	Caixa
4080	40X30	2 unid.

24/07/2025



## QUADRO BRANCO UV QUADRICULADO ALUMÍNIO FREE



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV branco para uso de marcadores de quadro branco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultra violeta branco quadriculado, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrusado com friso, modelo FREE, com acabamento natural ou anodizado. Com medidas 19 mm de frente e 0,8 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil modelo FREE. Com fixação invisível. Medidas aparentes 20 x 20 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Em perfil de alumínio extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizante. Sem partes cortantes. Com comprimento de 195 mm e 30 mm de largura.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas, parafusos e fitas dupla face, para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm




MOLDURA




CANTONEIRA




SUPERFÍCIE ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT INSTALAÇÃO




Cód.	Medida(cm)	Caixa
------	------------	-------

9046	90 X 60	6 unid.
------	---------	---------



## PLANNER ANUAL MDF REVESTIDO ALUMÍNIO SOFT



### TAMPO

Painel composto em MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com pintura 100% UV para uso de marcadores de quadro branco a seco.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% Ultravioleta branco liso e impressão de alta qualidade UV, com gramatura mínima de 95 grs/m<sup>2</sup> para utilização de marcadores de quadro branco a seco.

### MOLDURA

Bordos encabeçados em moldura em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento melamina na cor cinza. Modelo SOFT, com medidas 18 mm de frente e 12 mm de espessura.

### CANTONEIRA

Cantoneira do quadro em plástico polipropileno, com cantos arredondados na cor cinza, que se encaixam perfeitamente com o perfil de alumínio. Ela deve conter furo para fixação na parede e tampa parafuso no mesmo material e cor da cantoneira com fixação invisível. Medidas aparentes 25 x 25 mm.

### PORTA-CANETA/APAGADOR

Injetado em polietileno na cinza, mesma cor das cantoneiras, com comprimento de 15 cm e 4,5 cm de largura para uso de marcadores de quadro branco e apagador.


### KIT INSTALAÇÃO

Inclui KIT de montagem para fixação na parede na vertical ou horizontal. Kit inclui buchas e parafusos, se necessário, com cantoneiras metálicas (de acordo com a medida do quadro) para qualquer tipo de parede (alvenaria, divisória ou gesso), desde que a parede suporte o peso do quadro. Acompanha manual de instrução.

TAMPO MDF 9 mm



MOLDURA



CANTONEIRA




SUPERFÍCIE  
ESCRITA



PORTA-CANETA



KIT  
INSTALAÇÃO



Cód.	Medida(cm)	Caixa
4483	120 X 90	2 unid.



---

# ACESSÓRIOS PARA QUADROS

---



## SUPOORTE PARA QUADRO UNIVERSAL LINHA 763



9942




4360

### SUPOORTE

O Suporte para Quadros Universal Stalo é um dispositivo projetado para sustentar um quadro em posição vertical ou inclinada, permitindo que seja utilizado como uma superfície de escrita ou desenho. O Suporte é feito de tubos de metal com pintura eletrostática pó branca, possui rodízios com trava, sistema super fácil de regulagem de comprimento para quadros com 120 cm até 200 cm. Além recursos de ajuste para permitir a altura e o ângulo adequados para o uso confortável do quadro. Produto importado.

Cód	Descrição	Caixa
4360	Com Inclinação	1 unid.
9942	Reto	1 unid.




120 cm até 200cm

✓ **LARGURA**  
do quadro de 120  
cm até 200 cm.



✓ **RODÍZIOS**  
com TRAVA.



100 cm

✓ **ALTURA**  
mínima do  
quadro de 100 cm.



✓ **INCLINAÇÃO**  
com 4 níveis no  
código 4360.




✓ **ESPESSURA**  
máxima do  
quadro  
de 2,2 cm.



**AÇO**

✓ **ESTRUTURA**  
em aço com pintura ele-  
trostática:  
Branca no código 4360  
BRANCO no código 9942.






120 cm até 200 cm

126 cm

50 cm



## IMÃS LINHA 763



✓ **IMÃS** ideais para fixação de fotos e avisos em qualquer superfície de aço

Cód.	Tipo	Medida	Quant. ImãXBlisters	Quant. blisterXCaixa
4302	Redondo	20 mm	6	12
4303	Redondo	15 mm	10	12
4304	Redondo	20 mm	8	12
4305	Seta	54 mm	4	12
4306	Clip	50 mm	4	12

✓ 4306 ímãs de Ø 13 mm ferrite

✓ 4302 ímãs de Ø 12 mm ferrite

✓ 4303 ímãs de Ø 10 mm ferrite

✓ 4304 ímãs de Ø 6 mm neodímio

✓ 4305 ímãs de Ø 5 mm ferrite

## COMPASSO LINHA 073



**MARCADOR DE QUADRO BRANCO OU GIZ LÍQUIDO DE ATÉ 22MM**



**GIZ TRADICIONAL**

- ✓ **SUPORTE INTERCAMBIÁVEL**, pode ser usado tanto com marcadores de quadro branco e com giz para as antigas lousas verdes.
- ✓ **NÃO ACOMPANHA**, marcadores de quadro branco, giz líquido e giz tradicional.
- ✓ **VENTOSA** ergonômica para diversas superfícies.
- ✓ **SUPER LEVE** fabricado em plástico injetado.
- ✓ **ABERTURA** máxima 180°.

Cód.	Medida	Caixa
4403	46X15X2,5 cm	12 unid.



## RÉGUAS, ESQUADROS E TRANSFERIDOR KIT COMPLETO GIS COM GIZ + COMPASSO STALO



Cód.	Descrição	Caixa
4436	Esquadro de 60°	4 unid.
4437	Esquadro de 45°	4 unid.
4438	Transferidor de 180°	4 unid.
4439	Régua 50 cm	4 unid.
4440	Régua 100 cm	4 unid.
<b>Kit Completo</b>		
4765	Esquadro de 60°	1 unid.
	Esquadro de 45°	
	Transferidor de 180°	
	Régua 50 cm	
	Compasso	

### Kit Completo

4765



✓ **IMPRESSÃO**  
em acabamento UV  
de alta qualidade.



✓ **FABRICADO**  
com mínimo de  
5,1 mm.



✓ **PEGADOR**  
em plástico, para maior  
estabilidade na hora do uso.



# ACESSÓRIOS PARA QUADROS

stalo



Cód.	Descrição	Medida	Caixa
9074	Plástico com suporte para marcador	13X5,4X3 cm	48 unid.

Cód.	Descrição	Medida	Caixa
8196	EVA Magnético	15X6X2 cm	12 unid.



Cód.	Descrição	Medida	Caixa
8188	Madeira Pinus	13,5X6X2 cm	120 unid.

Cód.	Descrição	Medida	Caixa
8189	Madeira Pinus com Depósito	18X8X5 cm	48 unid.



Cód.	Descrição	Medida	Caixa
4958	Porta-Caneta/ Com: 01 Apagador 06 Marcadores Fita Dupla Face em Aço	11 X 14 X 4 cm	4 unid.

Cód.	Descrição	Medida	Caixa
9109	Limpador de Quadro	60 ml	12 unid.
4309	Limpador de Quadro	250 ml	4 unid.



---

# DISPLAY

---



## DISPLAY DE PAREDE E CHÃO



### DISPLAYS

Os displays da Stalo são as melhores opções para organizar o espaço na sua loja. Fabricados em MDF de madeira de reflorestamento de alta qualidade, possuem acabamento de impressão e pintura 100% ultravioleta na cor preto fosco. Eles aliam organização e praticidade para o ponto de venda. Consulte seu vendedor.

### Display de Chão



#### DISPLAY DE CHÃO

Cód.	Medida	Caixa
4480	62 cm	1 und.
4216	92 cm	1 und.

### Display de Parede



#### DISPLAY DE PAREDE

Cód.	Medida	Caixa
4478	62 cm	1 und.
4479	92 cm	1 und.



## DISPLAY DE BALCÃO



*Ocupa pouco espaço.*

Cód.	Medida	Caixa
5034	41 X 35 X 42 cm	1 unid.

## DISPLAY DE BALCÃO

Os displays de Balcão Stalo são as melhores opções para organizar o espaço na sua loja. Fabricados em MDF de madeira de reflorestamento de alta qualidade, possuem acabamento de impressão e pintura 100% ultravioleta na cor preto fosco. Eles aliam organização e praticidade para o ponto de venda. Consulte seu vendedor.



---

# FLIP CHART

---



## FLIP CHART MAGNÉTICO COM RODÍZIOS LINHA 461



✓ **ESTRUTURA**  
em tudo de aço  
com pintura  
eletrostática.



✓ **RODÍZIOS**  
Com dois  
rodízios com trava  
Com dois  
rodízios sem trava.



✓ **ACOMPANHA**  
6 ímãs e um apaga-  
dador magnético.



✓ **RÉGUA**  
para prender  
bloco de papel  
para flip chart.



**ÁÇO  
GALVANIZADO**

✓ **SUPERFÍCIE  
MAGNÉTICA**  
para escrita com  
marcador de  
QUADRO BRANCO  
e uso de IMÃS.



✓ **PORTA-CANETA**  
e apagador em  
polipropileno  
com 20 cm de  
comprimento.



✓ **TAMPO**  
em MDF de 9 mm  
com e aço medi-  
das 100 x 70 cm.



✓ **CAIXA**  
individual  
em papelão  
ondulado.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliacetato de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C. Medindo 70 cm de largura e 100 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para utilização de marcadores de quadro branco a seco e ímãs.

### ESTRUTURA

Estrutura robusta confeccionada em tubo de aço metalon 20 x 40 mm, com duas pernas em formato de T invertido para fixação de quatro rodízios, dois rodízios com travas e dois rodízios sem trava. Acabamento em pintura pó eletrostática na cor branca e fácil montagem.

### ACOMPANHA ACESSÓRIOS

Possui 6 ímãs, uma régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart e um apagador para quadro branco.


### PORTA CANETA/APAGADOR

Em perfil de PVC extrusado, com cantos arredondados, removível e deslizantes, proporcionando encaixe perfeito no perfil de alumínio. Possui comprimento de 200 mm e largura de 40mm.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação das pernas, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação da régua para fixar o bloco de papel para Flip Chart, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
5105	Magnético	1 unid.





## FLIP CHART MAGNÉTICO COM RODÍZIOS LINHA 303



### TELA (TAMPO)

Tela revestida na parte superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e imãs. Medindo 70 cm de largura e 100 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, para uso de marcadores de quadro branco e imãs. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.

### ESTRUTURA

Tela revestida na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, bordos encabeçados com moldura em perfil de alumínio extrudado. Com uma base em forma de estrela de cinco pontas, contém cinco rodízios com freios, uma estrutura tubular de aço central com regulagem de altura com sistema de perna telescópica, permitindo chegar na altura de 2 metros, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem da estrutura tubular retrátil, ponteiros plásticos de acabamento, cinco rodízios com freio; porta-blocos de papel e porta-caneta e apagador já fixado na estrutura da tela.

Cód.	Descrição	Caixa
------	-----------	-------

4359	Magnético	1 unid.
------	-----------	---------



✔ **ESTRUTURA**  
aço tubular  
com regulagem  
de altura.



✔ **TAMPO**  
em chapa de  
aço galvanizado  
com moldura  
em alumínio.



✔ **PÉS**  
com 5 rodízios  
com trava.



✔ **SUPERFÍCIE**  
para escrita  
com marcador  
de quadro  
branca e uso  
de imã.




✔ **RÉGUA**  
para prender  
o bloco para flip  
chart em alumínio  
com flip.



✔ **CAIXA**  
individual  
em papelão  
ondulado.



✔ **PORTA-CANETA**  
em alumínio.





## FLIP CHART RETRÁTIL LINHA 460



✓ **ESTRUTURA**  
em tudo de aço  
com pintura ele-  
trostática.



✓ **PÉS**  
retráteis com  
regulagem de alti-  
ra, com máximo  
de 173 cm.



✓ **PROTEÇÃO**  
dos pés em  
ponteiros de plás-  
tico  
antideslizante.



✓ **RÉGUA**  
para prender  
bloco para flip  
chart.




✓ **PORTA-CANETA**  
e apagador em  
polipropileno  
com 15 cm de  
largura.



✓ **TAMPO**  
em MDF de  
9mm com  
medidas 90 x  
60 cm.



✓ **SUPERFÍCIE**  
para escrita com  
marcador de  
QUADRO BRANCO.



✓ **CAIXA**  
individual em pa-  
pelão ondulado  
com 400 grs/m<sup>2</sup>.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um portablocos de papel para Flip Chart.


### ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metálico redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
4354	Não Magnético	1 unid.





## FLIP CHART RETRÁTIL MAGNÉTICO LINHA 461



✓ **ESTRUTURA** em tudo de aço com pintura eletrostática.



✓ **PÉS** retráteis com regulagem de altura, com máximo de 173 cm.



✓ **PROTEÇÃO** dos pés em ponteiros de plástico antideslizante.



✓ **RÉGUA** para prender bloco para flip chart.



✓ **CAIXA** individual em papelão ondulado com 400 grs/m<sup>2</sup>.



✓ **ACOMPANHA** 6 ímãs.



✓ **PORTA-CANETA** e apagador em polipropileno com 15 cm de largura.



✓ **TAMPO** em MDF de 9mm com e aço medidas 90 x 60 cm.



**SUPERFÍCIE MAGNÉTICA** para escrita com marcador de QUADRO BRANCO e uso de ÍMÃS.



✓ **MAGNÉTICO** para uso de ímãs.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,5 mm) revestido na parte posterior em papel 300 grm/m<sup>2</sup> (contra chapa) e na superfície frontal com chapa de aço galvanizado de branco, medindo 0,21 mm espessura mínima, para uso de marcadores de quadro branco para escrita a seco e ímãs. Colagem dos revestimentos frontal e posterior dos painéis com adesivo poliuretano de vinila, com pressão 3 kg/cm<sup>2</sup> e temperatura 90°C. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita em chapa de aço galvanizada de branco, de espessura mínima 0,21 mm, para uso de marcadores de quadro branco e ímãs. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


### ESTRUTURA

Compacto e com pernas retráteis, sua estrutura é confeccionada em tubo de aço metalon redondo, com sistema de pernas telescópicas, permitindo regular a altura e recolher totalmente para o transporte.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas retráteis, ponteiros plásticos de acabamento, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
4355	Magnético	1 unid.





## FLIP CHART SOFT LINHA 458



4222  
Carvalho

4224  
Alumínio

4223  
Preto



✓ **ESTRUTURA**  
em MDF revestido  
com melamina nas  
cores: alumínio,  
preto e carvalho.



✓ **PÉS**  
fixos com  
inclinação.



✓ **PROTEÇÃO**  
dos pés em  
ponteiros de plástico  
antideslizante.



✓ **RÉGUA**  
para prender bloco  
para flip chart.



✓ **PORTA-CANETA**  
e apagador em  
polipropileno  
com 15 cm de  
largura.



✓ **TAMPO**  
em MDF de 9  
mm com medi-  
das 90 x 60 cm.



✓ **SUPERFÍCIE**  
para escrita com  
marcador de  
QUADRO BRAN-  
CO.



✓ **CAIXA**  
individual em pa-  
pelão ondulado  
com 400 grs/m<sup>2</sup>.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 60 cm de largura e 90 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


### ESTRUTURA

Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é confeccionada em MDF de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. O Flip Chart tem estrutura disponíveis nas cores Alumínio, Carvalho e Preto.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulação das pernas retráteis, ponteiros plásticos de acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-bloco de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Tipo	Caixa
4222	Carvalho	1 unid.
4223	Preto	1 unid.
4224	Alumínio	1 unid.





## FLIP CHAR MDF FIT LINHEIRO LINHA 448



✓ **ESTRUTURA** em MDF revestido com melamina (reflorestamento).



✓ **PÉS** articulados com MDF de 18 mm.



✓ **RÉGUA** para prender o bloco para flip chart.



✓ **TAMPO** em MDF de 9 mm nas medidas 90x54 cm.



✓ **SUPERFÍCIE** para escrita com marcador de quadro branco.



✓ **CAIXA** individual em papelão ondulado.



✓ **PORTA-CANETA** e apagador em MDF.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 9 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 54 cm de largura e 90 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.

### ESTRUTURA


Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é confeccionada em MDF de 15 mm de espessura por 60 mm de largura, com acabamento em pintura ultra-violeta (UV).

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manípulos e parafusos para fixação e regulação das pernas retráteis, acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manípulos com porca para fixação do porta-blocos de papel.

Contém um porta-caneta e apagador fabricado em MDF 15 mm com 45 cm de comprimento.

Cód.	Medida Tela	Caixa
9425	90 X 54 cm	1 unid.





## FLIP CHART DOBRÁVEL EM MDF REVESTIDO LINHA 758



✓ **ESTRUTURA** em MDF com revestimento melamina carvalho.



✓ **PÉS** articulados e dobráveis.



✓ **PROTEÇÃO** dos pés com ponteiros de plástico.



✓ **RÉGUA** para prender o bloco para flip chart.



✓ **PORTA-CANETA** em plástico.



✓ **TAMPO** em MDF de 3 mm nas medidas 90x57 cm.



✓ **SUPERFÍCIE** para escrita com marcador de quadro branco.



✓ **CAIXA** individual em papelão ondulado.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57 cm de largura e 88 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


### ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, com chassi em MDF 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é dobrável permite seu transporte com facilidade. Confeccionada em MDF de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, ponteiros plásticos de acabamento com pontas arredondadas para melhor estabilidade, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel, além de um porta-caneta e apagador injetado em polipropileno, com 15 cm de largura.

Cód.	Medida(cm)	Caixa	Descrição
4959	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart
4960	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart 20 Folhas de Flip 6 Canetas Hidrográficas
4961	166 X 57 X 5	1 und.	Flip Chart 1 Apagador 4 Marcadores de Quadro Branco





## FLIP CHART DUPLO COMPACT LINE 2X1

### LINHA 303



#### TELA (TAMPO)

Tela dupla, 1ª tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57,6 cm de largura e 87,6 cm altura. 2ª tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm para uso de bloco de papel para flip chart.

#### Superfície Escrita e Superfície Porta-bloco

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Segunda superfície com acabamento natural com porta bloco de papel para Flip Chart.


#### ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, segunda tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) e acabamento natural, ambas fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, possui bandeja com 50 cm largura e 47,6 cm comprimento, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

#### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do portablocos de papel, além de uma bandeja como porta-caneta e apagador.

Cód.	Descrição	Caixa
8187	Duplo	1 unid.



✔ **ESTRUTURA** em madeira pinus (ou MDF revestido carvalho).



✔ **BANDEJA** para suporte de marcadores e apagadores.



✔ **PÉS** articulados com regulagem de altura.



✔ **TAMPO DUPLO** em MDF de 3 mm na medida 90x54 cm. Um lado para uso de blocos de flip chart e outro para uso de quadro branco.



✔ **RÉGUA** para prender o bloco para flip chart.



✔ **CAIXA** individual em papelão ondulado.



# FLIP CHART COMPACT LINE 1X1 MARROM

## LINHA 303



### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, para uso de bloco de papel para Flip Chart. Medindo 57,6 cm de largura e 87,6 cm altura.

### Porta-bloco

Superfície com acabamento natural com porta bloco de papel para Flip Chart.

### ESTRUTURA


Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, fixada em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel.

Cód.	Descrição	Caixa
------	-----------	-------

8186	Marrom	1 und.
------	--------	--------




**ESTRUTURA**  
em madeira pinus (ou MDF revestido carvalho).



✓ **TAMPO**  
em MDF de 3mm na medida 90x54 cm.



✓ **PÉS**  
articulados com regulagem de altura.



✓ **CAIXA**  
individual em papelão ondulado.



✓ **RÉGUA**  
para prender o bloco para flip chart.



## FLIP CHART COMPACT LINE 1X1 BRANCO LINHA 303



✓ **ESTRUTURA**  
em madeira  
pinus.



✓ **PÉS**  
articulados com  
regulagem de  
altura.



✓ **RÉGUA**  
para prender  
o bloco para  
flip chart.



✓ **TAMPO**  
em MDF de  
3mm na medida  
90x54 cm.



✓ **SUPERFÍCIE**  
para escrita com  
marcador de qua-  
dro branco.



✓ **CAIXA**  
individual  
em papelão  
ondulado.

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 57,6 cm de largura e 87,6 cm altura.

### Superfície Escrita

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. Possui um porta-bloco de papel para Flip Chart.


### ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3mm (com variação de 0,3mm) com acabamento pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco. fixada em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas dobráveis, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do portablocos de papel.

Cód.	Descrição	Caixa
8412	Branco	1 und.





## FLIP CHART BRANCO SLIM LINHA 303



✓ **ESTRUTURA**  
em MDF 18mm  
com revestimento  
melamínico cor  
carvalho.



✓ **TAMPO**  
em MDF 3mm  
com pintura  
100% UV.



✓ **PÉS**  
articulados.



✓ **SUPERFÍCIE**  
para escrita  
com marcador  
de quadro  
branca.



✓ **RÉGUA**  
para prender  
o bloco para  
flip chart.



✓ **PROTEÇÃO**  
dos pés com  
ponteiros de  
plástico.

25

### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV branco, para uso de marcadores de quadro branco. Medindo 52 cm de largura e 90 cm altura.

### SUPERFÍCIE ESCRITA

Superfície de escrita com pintura 100% ultravioleta branco liso, com gramatura mínima de 95 g/m<sup>2</sup>, para o uso de marcadores de quadro branco a seco.


### ESTRUTURA

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento natural, fixadas em chassi de madeira pinus 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento natural. Compacto e com pernas fáceis de instalar, articuladas, sua estrutura é confeccionada em madeira pinus de 18 mm de espessura por 40 mm de largura, com acabamento natural.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem das pernas articuladas, dois parafusos e dois manipuladores com porca para fixação do porta-blocos de papel.

Cód.	Descrição	Caixa
4390	Branco	2 unid.





## BLOCO PARA FLIP CHART 50 FOLHAS LINHA 72




### BLOCO DE PAPEL

O Bloco para Flip Chart da Stalo é ideal para apresentações, reuniões, treinamentos e salas de aula. Com 50 folhas com formato 64 x 83 cm, oferece amplo espaço para anotações claras e organizadas.

Fabricado com papel de gramatura 56 g/m<sup>2</sup>, possui picote que facilita destacar as folhas com praticidade e segurança.

Perfeito para quem busca funcionalidade e qualidade em ambientes corporativos ou educacionais.

Cód.	Medida	Caixa
8653	64X83cm	6 unid.



✓ **PICOTE**  
para destacar  
a folha.




✓ **50 FOLHAS**

✓ **BLOCO**  
para Flip Chart  
tamanho 64X83 cm  
(gramatura 56g/m).



✓ **SUPERFÍCIE**  
para escrita  
com marcador  
de quadro  
branco.



---

# CAVALETES / TRIPÉS / TELAS

---



## CAVALETE DE CALÇADA DUPLO LINHA 326



### TELA (TAMPO)

Tela composta em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, para uso de giz e giz líquido. Medindo 60 cm de largura e 80 cm altura.

### ESTRUTURA

Tela composto em chapa de fibra de madeira MDF de 3 mm (com variação de 0,3 mm) com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, com estrutura em MDF 18 mm espessura e 40 mm de largura, com acabamento em papel melamina. Compacto e com pernas fáceis de instalar, sua estrutura é dobrável permite seu transporte com facilidade. Ideal para pontos de vendas.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com parafusos para fixação das estruturas e os articuladores em chapa de aço. Acompanha 4 ponteiros plásticos de acabamento com formas arredondadas para melhor estabilidade.

	Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
CARVALHO	4225	80 x 60 x 35	1 und.
PRETO	4226	80 x 60 x 35	1 und.



✔ **ESTRUTURA**  
em MDF revestido com melamina nas cores: preto ou carvalho.



✔ **TAMPO**  
em MDF de 3 mm com medidas 60 x 80 cm.



✔ **PÉS**  
dos pés em ponteiros de plástico anti-deslizante.




✔ **SUPERFÍCIE**  
para escrita com para utilização de giz escolar e giz líquido.



✔ **KIT DE MONTAGEM**  
com 6 parafusos de duas peças de aço para articulação.



✔ **EMBALAGEM**  
individual.





## CAVALETE PARA TELA DE PINTURA MDF LINHA 323



### TELA (TAMPO)

Cavalete fabricado em MDF de madeira de reflorestamento. Pode ser sua entrada nas artes plásticas. Prático e confortável, é ideal para estúdio e campo, sendo perfeito para pinturas em aquarela, guache ou acrílica. Muito versátil, comporta variados tamanhos de tela, pois possui regulagem de altura para acomodá-las. A estrutura em MDF tem acabamento UV. As pernas traseiras são articuladas com manipuladores para montagem e desmontagem fácil e rápida. Possui quatro pernas, proporcionando quatro pontos de fixação para apoiar no chão, garantindo maior estabilidade durante a pintura.

### ESTRUTURA


Estrutura em MDF 18 mm espessura com acabamento em verniz 100% ultravioleta, Cavalete desmontado, pés usinado com pontas arredondadas para maior estabilidade.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem e fixação da estrutura nas pernas, apoio de tela para pintura inferior e superior.

**NÃO ACOMPANHA** Tela de pintura

Cód.	Descrição	Caixa
9426	Linheiro	1 unid.



✓ **ESTRUTURA**  
em MDF com acabamento verniz carvalho.



✓ **ACABAMENTO SUPERFÍCIE**  
em verniz 100% ultravioleta.



✓ **PÉS**  
arredondados para melhor estabilidade.



✓ **EMBALAGEM**  
individual.



## CAVALETE NEO PARA TELA DE PINTURA LINHA 324



✓ **ESTRUTURA**  
em MDF com aca-  
bamento revestido  
pinus carvalho.



✓ **PÉS**  
arredondados  
para melhor  
estabilidade



✓ **EMBALAGEM**  
individual.

### CAVALETE

Cavaletes fabricados em MDF (chapa de fibra de madeira) com acabamento em melamina na cor pinus. Uma opção para iniciar nas artes plásticas. Práticos e confortáveis, são ideais para estúdio e campo, sendo perfeitos para pinturas em aquarela, guache ou acrílica, além de exposições. Muito versáteis, comportam variados tamanhos de tela, pois possuem regulagem de altura para acomodá-las. A estrutura em MDF tem acabamento resistente. As pernas traseiras são articuladas, e o cavalete possui quatro pernas, proporcionando quatro pontos de fixação para apoiar no chão ou na mesa (nos modelos menores), garantindo maior estabilidade durante a pintura.

### ESTRUTURA


Estrutura em MDF 18 mm espessura (chapa de fibra de madeira) com acabamento em melamina na cor pinus. Cavalete desmontado, Pés injetados em plástico polipropileno, com cantos arredondados para maior estabilidade, na cor pinus claro, que se encaixam perfeitamente com os perfis das pernas.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com parafusos para fixação e regulagem da estrutura nas pernas, apoio de tela para pintura inferior de cavilhas. Instrução de montagem.

**NÃO ACOMPANHA** Tela de pintura

Cód.	Medida <sub>(cm)</sub>	Caixa
9922	72x29x24	1 und.
9923	97x34x33	1 und.
9924	161x59x51	1 und.





## CAVALETE PARA TELA DE PINTURA COMPACT LINE LINHA 324



### CAVALETE

Cavalete fabricado em Pinus de reflorestamento com acabamento natural. Pode ser sua entrada nas artes plásticas. Prático e confortável, é ideal para estúdio e campo, sendo perfeito para pinturas em aquarela, guache ou acrílica e exposições. Muito versátil, comporta variados tamanhos de tela, pois possui regulagem de altura para acomodá-las. A estrutura em Pinus tem madeiras nas medidas de 40 x 18 mm, com pernas e extensores articulados com manipuladores para desmontagem fácil e rápida. A perna traseira possui uma dobradiça. Não acompanha tela de pintura, tinta e nem pinceis.

### ESTRUTURA

Estrutura em Pinus 40 x 18 mm espessura. Cavalete desmontado.

### KIT DE MONTAGEM

Inclui kit de montagem com manipuladores e parafusos para fixação e regulagem da estrutura nas pernas, apoio de tela para pintura inferior e superior. Instrução de montagem.

**NÃO ACOMPANHA** Tela de pintura


Cód.	Medida Embalagem <sub>(cm)</sub>	Caixa
8215	5x55x89	1 und.



✓ **ESTRUTURA**  
em madeira pinus.



✓ **EMBALAGEM**  
individual.





## TRIPÉ PARA QUADROS, TELAS E BANNERS LINHA 449



### ESTRUTURA

O Suporte Tripé para quadros, telas e banners da Stalo possuem pernas retrateis e regulagem de altura. Com suporte para quadros e telas tamanho máximo 85 cm de altura, 100 cm de largura e peso máximo de 3 kg é ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia. Acabamento em tubo de metal com pintura eletrostática pó preto, que proporciona maior durabilidade e resistência. Recomendado o uso somente em locais internos, evitar exposição à luz solar e umidade.

**NÃO ACOMPANHA** Tela de pintura

Cód.	Medida Embalagem <sub>(cm)</sub>	Caixa
8197	17x19x53	1 und.



## TELA PARA PINTURA LINHA 118



✓ **CHASSI**  
em madeira  
pinus ou  
MDF.



✓ **GRAMPO**  
fixado na parte  
traseira da tela.



✓ **TECIDO**  
100% algodão  
com 265 grs/m2.



✓ **BRANCURA**  
de 100% de  
dióxido de  
Titânio, sem  
adição de  
clareadores.



✓ **TELA**  
com espessura  
de 18mm.



✓ **PAINEL**  
com espessura  
de 36mm.

### TELAS DE PINTURA

Cód.	Medida	Embalagem
8375	10X15 cm	40 unid.
4759	15X15 cm	40 unid.
4758	15X22 cm	40 unid.
4818	18X24 cm	40 unid.
4760	20X20 cm	30 unid.
4761	20X30 cm	30 unid.
9507	20X40 cm	30 unid.
9575	24X30 cm	30 unid.
9576	27X35 cm	30 unid.
4762	30X30 cm	30 unid.
9577	30X40 cm	30 unid.
9578	30X50 cm	30 unid.
9579	30X60 cm	30 unid.
9509	40X40 cm	30 unid.

Cód.	Medida	Embalagem
9581	40X50cm	30unid.
9582	40X60cm	20 unid.
9535	50X50 cm	20 unid.
9583	50X60 cm	10 unid.
9584	50X70 cm	10 unid.

### PAINEL DE PINTURA

Cód.	Medida	Embalagem
9773	20X20 cm	30 unid.
8063	20X30 cm	30 unid.
9774	30X30 cm	20 unid.
9588	30X40 cm	20 unid.
9589	40X40 cm	10 unid.
9594	40X50 cm	10 unid.



---

# PRANCHETAS

---



## PRANCHETAS OFFICE BLACK LINHA 324



### PRANCHETA

As pranchetas com acabamento sofisticado e prendedores metálicos coloridos viraram um verdadeiro hit! São muito mais do que simples suportes para anotações: elas invadiram as paredes de escritórios, home offices, quartos, salas e estabelecimentos comerciais, conquistando status de itens de decoração! Para usar e abusar! Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento MDF de 6 mm, com acabamento em pintura preto fosco 100% UV. Os prendedores metálicos estão disponíveis em três cores: preto, rose gold e dourado. As pranchetas medem 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, com os quatro cantos arredondados. Podem ser usadas com giz, giz líquido ou de forma tradicional com papel.

Cód.	Descrição	Caixa
4356	Preto	6 unid.
4357	Rose	6 unid.
4358	Dourada	6 unid.



✓ 4356  
Clip  
Preto



✓ 4357  
Clip  
Rose  
Gold



✓ 4358  
Clip  
Dourado

## PRANCHETA COLOR LINHA 270



### PRANCHETA

As pranchetas coloridas com prendedores metálicos viraram um verdadeiro hit! São muito mais do que simples suportes para anotações: elas invadiram as paredes de escritórios, home offices, quartos e salas, conquistando status de itens de decoração! Para usar e abusar! Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento em pintura 100% UV, disponíveis em várias cores. Medem 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, com uma espessura de 3 mm.

Cód.	Descrição	Caixa
4065	Rosa	6 unid.
4066	Lilás	6 unid.
4067	Verde	6 unid.
4068	Azul	6 unid.



## PRANCHETAS PRENDEDOR DE METAL OFFICE LINHA 118



### PRANCHETA

As pranchetas com prendedores metálicos são muito versáteis! São um excelente suporte para anotações e são usadas nos mais diversos espaços, como home offices, escritórios, fábricas, supermercados e por funcionários de pesquisa nas ruas. Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento natural, disponíveis em vários tamanhos. A prancheta tamanho ofício mede 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, enquanto a prancheta meio ofício mede 23 cm de comprimento e 17 cm de largura, ambas com uma espessura de 3 mm.

Cód.	Modelo	Caixa
9033	Cru Ofício	24 unid.
9034	Cru 1/2 Ofício	32 unid.
9035	Branco Ofício	24 unid.

- ✓ **TAMPO** em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com prendedor de metal tipo clip. Disponível em Ofício e Meio-ofício.

## PRANCHETAS PRENDEDOR DE METAL LINHA 118



### PRANCHETA

As pranchetas com prendedores metálicos são muito versáteis! São um excelente suporte para anotações e são usadas nos mais diversos espaços, como home offices, escritórios, fábricas, supermercados e por funcionários de pesquisa nas ruas. Seus tampos são feitos em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com acabamento natural, disponíveis em vários tamanhos. A prancheta tamanho ofício mede 33,5 cm de comprimento e 23 cm de largura, enquanto a prancheta meio ofício mede 23 cm de comprimento e 17 cm de largura, ambas com uma espessura de 3 mm.

Cód.	Modelo	Caixa
8289	Cru Ofício	24 unid.
8326	Cru 1/2 Ofício	24 unid.
8244	Branco Ofício	24 unid.

- ✓ **TAMPO** em chapa de fibra de madeira de reflorestamento com prendedor de metal tipo clip. Disponível em Ofício e Meio-ofício.



## PRANCHETA EM ALUMÍNIO LINHA 118



✓ **PREDEDOR** de metal tipo clip



✓ **TAMPO** em alumínio com prendedor de metal

### PRANCHETA

A prancheta fabricada em alumínio com prendedor metálico da Stalo é o material que você precisa para tornar seu dia ainda mais prático! Muito mais do que simples suportes para anotações, é o produto ideal para hospitais, laboratórios, cozinhas, escritórios, home offices, salas e estabelecimentos comerciais. Seu tampo, totalmente produzido em alumínio com prendedor metálico, pode ser lavado com água e sabão ou álcool. O tampo mede 33,5 cm de comprimento, 23 cm de largura e 1,5 mm de espessura, com os quatro cantos arredondados. Pode ser usada de forma tradicional como suporte para papel.

Cód.	Modelo	Caixa
------	--------	-------

8386	33X23 cm	12 unid.
------	----------	----------

## PRANCHETAS PARA DESENHO LINHA 118



✓ **TAMANHO** disponível em **A4** e **A3**

✓ **TAMPO** em MDF de 6 mm, pintado com acabamento UV branco, ideal para uso com marcador. Inclui dois cliques para fixação de papéis.

Cód.	Modelo	Caixa
------	--------	-------

8209	A3	6 unid.
------	----	---------

8387	A4	6 unid.
------	----	---------

## PRANCHETAS PARA DESENHO ARTICULADA LINHA 118




✓ **TAMANHO** disponível em **A4** e **A3**

✓ **TAMPO** em MDF de 6 mm, pintado com acabamento UV branco, ideal para uso com marcadores. Equipado com dois cliques para segurar papéis. A base é articulada, antiderrapante e ajustável com 5 níveis de inclinação. Disponível nos tamanhos A3 e A4, é perfeito para uso com blocos de papel.

Cód.	Modelo	Caixa
------	--------	-------

8388	A3	4 unid.
------	----	---------

8389	A4	4 unid.
------	----	---------







## PRANCHETAS DECORADAS LINHA 118

✓ **TAMPO** em chapa de fibra de madeira reflorestada (MDF 03) com acabamento em pintura UV e verniz localizado. Com prendedor de metal tipo "clip".

✓ **Adicione um toque de charme e fofura à sua papelaria com nossas pranchetas decoradas.**  
A combinação perfeita de estilo e funcionalidade para encantar seus clientes!

**Caixa com 6 unidades**



PRODUTO		
Cód.	Medida	Caixa
4988	5x24x34cm	6 unid.
4489	5x24x34cm	6 unid.
4990	5x24x34cm	6 unid.
4991	5x24x34cm	6 unid.
4992	5x24x34cm	6 unid.
4993	5x24x34cm	6 unid.
4994	5x24x34cm	6 unid.

PRODUTO		
Cód.	Medida	Caixa
4995	5x24x34cm	6 unid.
4996	5x24x34cm	6 unid.
4997	5x24x34cm	6 unid.
4998	5x24x34cm	6 unid.
4999	5x24x34cm	6 unid.
5031	5x24x34cm	6 unid.
5032	5x24x34cm	6 unid.




# PRANCHETAS DECORADAS LINHA 118




**KIT COMPLETO**

- ✓ **TAMPO** em chapa de fibra de madeira de reflorestamento (MDF 6 mm) com acabamento em pintura UV com e prendedor de papel tipo clip.
- ✓ **UTILIZE MARCADOR DE QUADRO BRANCO NAS DUAS FACES**
- ✓ **KIT COMPLETO** acompanha caneta, suporte para caneta, apagador.

**Caixa com 2 unidades**





---

# ORGANIZADORES | SUPORTE


---

## SUPORE PARA NOTEBOOK



Cód.	Modelo	Caixa
8464	Suporte	20 unid.

- ✓ **INCLINAÇÃO** em 5 níveis 15°, 30°, 35°, 40° e 45°. Base articulada.



### SUPORE PARA NOTEBOOK

Os benefícios do uso do Suporte para Notebook Stalo incluem a ergonomia que é importante para garantir que a tela esteja posicionada corretamente assim minimizar o estresse físico e visual do usuário. Deixar a altura do monitor ajustada de forma que o topo da tela fique na altura dos olhos do usuário quando estiver sentado em sua posição de trabalho. Isso evita que o usuário tenha que inclinar a cabeça para cima ou para baixo, o que pode causar tensão no pescoço e na coluna cervical. Acabamento em plástico com 5 regulagem de inclinação: 15, 30, 35, 40 e 45 graus. Base articulada.



## SUPOORTE PARA MONITOR





### SUPORTES

Suporte para monitor Stalo, fabricado em MDF com 15 mm de espessura e acabamento em pintura 100% ultravioleta, na cor preto fosco liso. Uso exclusivo para apoiar monitores. Os benefícios do uso do Suporte para Monitor Stalo incluem a ergonomia, garantindo que a tela esteja posicionada corretamente, minimizando o estresse físico e visual do usuário. O suporte permite deixar o monitor em uma altura ajustada de forma que o topo da tela fique alinhado à altura dos olhos do usuário quando este estiver sentado em sua posição de trabalho. Isso evita que o usuário precise inclinar a cabeça para cima ou para baixo, prevenindo tensões no pescoço e na coluna cervical.

Cód.	Modelo	Medida (CxLxP) cm	Caixa
5097	Simplex	32,5x22x7	6 unid.
5098	Duplo	32,5x22x14	4 unid.

✓ **FABRICADO** em MDF, pintado em UV preto. Disponível nas formas simples, duplo e triplo.



5097



5098

Fabricado em **MDF**

Madeira 100% reflorestamento

Suporta até **20** Kg



## APOIO PARA PÉS



### APOIOS

Apoio ergonômico para pés, totalmente confeccionado em madeira (MDF), com três modelos disponíveis:

- Modelo de código 8726 possui 3 níveis de regulagem de altura, variando entre 6 cm e 9 cm, a base do apoio basculante possui textura antiderrapante. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais são 11 cm de altura, 40 cm de largura, 32 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de 36 cm de largura por 28,5 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antiderrapantes. Produto em conformidade com a NR 17. Cor: preto.
- Modelo de código 9514 é totalmente confeccionado em madeira (MDF). A base do apoio basculante possui textura antiderrapante e articuladas. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais são 10,5 cm de altura, 39 cm de largura, 26 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de 35 cm de largura por 26 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antiderrapantes. Cor: preto.
- Modelo de código 9766 é totalmente confeccionado em madeira (MDF). A base do apoio possui uma inclinação de 17°. Sua estrutura é feita de MDF de 18 mm, com acabamento em pintura 100% UV preto fosco, incluindo as laterais. As dimensões totais do produto montado são 10 cm de altura, 37 cm de largura, 28 cm de profundidade, com uma área útil para os pés de 33,5 cm de largura por 27 cm de profundidade. Possui 4 pés de contato com o piso antiderrapantes. Cor: preto.

9514



9766



8726



PRODUTO EM CONFORMIDADE

**NR 17**

- ✓ **ERGONÔMICO PRETO - 9514** Fabricado em MDF pintado em UV. Articulado e antiderrapante com pés de silicone.
- ✓ **OFFICE PRETO - 8726** Fabricado em MDF pintado em UV. Ajustável, articulado e antiderrapante com pés de silicone.
- ✓ **APOIO PRETO - 9766** Fabricado em MDF pintado em UV. Fixo com pés de silicone.

Cód.	Medida	Modelo	Caixa
8726	40X32X13cm	Office	4 unid.
9514	37X28X10cm	Ergonômico	4 unid.
9766	39X26X17cm	Apoio	4 unid.



Comercial | [stalo@stalo.com.br](mailto:stalo@stalo.com.br)

América do Sul | [vendas01@stalo.com.br](mailto:vendas01@stalo.com.br)

EUA, Europa, Ásia, África | [carolina@stalo.ind.br](mailto:carolina@stalo.ind.br)

SAC | [sac@stalo.ind.br](mailto:sac@stalo.ind.br)

Financeiro | [financeiro@stalo.com.br](mailto:financeiro@stalo.com.br)

Fiscal e Contábil | [contabil02@stalo.ind.br](mailto:contabil02@stalo.ind.br)



 [@stalobrasil](https://www.instagram.com/stalobrasil)

 [/stalobrasil](https://www.linkedin.com/company/stalobrasil)

 [/staloBR](https://www.facebook.com/staloBR)

 [@StaloBrasil](https://www.pinterest.com/StaloBrasil)

 [@stalobrasil](https://www.tiktok.com/@stalobrasil)

